

Gestetner

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



DSc428/435/445



Aficio™

PRODUTTIVITÀ
DOCUMENTALE: UNA
NUOVA ERA NEL COLORE

Stampa a colori veloce e di alta qualità per trasformare i documenti aziendali

Oggi, la sempre maggiore competitività impone alle aziende che desiderano essere competitive e raggiungere risultati brillanti l'utilizzo dell'immediatezza del colore nella produzione documentale. I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 consentono a tutta la vostra organizzazione di usufruire del colore in modo rapido ed economico, utilizzando un unico dispositivo multifunzione.

Di pari passo con le novità introdotte dal colore, si osserva la tendenza a far convergere in un unico dispositivo tutte le tecnologie al servizio della produzione documentale e a sostenerne il continuo miglioramento. Oltre alle tradizionali funzioni di stampa, copia scansione e fax sono state incorporate la distribuzione, l'archiviazione e la cattura di immagini. Con i modelli DSc428, DSc435 e DSc445 sarà facile padroneggiare questa nuova tecnologia di gestione dei documenti che apporterà alla vostra produzione documentale i vantaggi di un vero ambiente di rete, ovvero produttività ed efficacia nei costi. Il tutto utilizzando un unico dispositivo.

Nei modelli DSc428, DSc435 e DSc445 che possiedono di serie le funzioni di stampa, copia e scansione, il colore diventa accessibile a tutta la rete.



Gestetner offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

Adesso per una stampa veloce a colori basta premere un tasto



Le funzioni di finitura permettono di realizzare documenti di forte impatto visivo



Le funzioni di protezione avanzate assicurano il controllo dell'utilizzo e la riservatezza dei documenti



Resa cromatica eccellente

Il nuovo toner PxP™ fornito di serie nei modelli DSc428, DSc435 e DSc445 consente di ottenere una qualità di stampa e una resa cromatica eccezionali. Rispetto ai toner tradizionali, offre una più accurata riproduzione delle immagini grazie alle ridotte dimensioni e alla maggiore uniformità delle particelle. L'eccezionale risoluzione di stampa effettiva a 1.200 dpi unita alle eccezionali velocità di stampa, copia e scansione a colori di 24, 28 e 35 pagine al minuto e alle ancora più elevate velocità consentite dal bianco e nero, consente di produrre documenti di massima qualità con colori brillanti in tempi più rapidi che mai.

Efficienza nei costi in un solo dispositivo

I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 forniscono una soluzione altamente affidabile e dai costi contenuti in grado di soddisfare tutte le esigenze documentali relative al colore o al bianco e nero. Anziché utilizzare dispositivi distinti, ora è possibile stampare, copiare ed eseguire scansioni di documenti sia in modalità fronte/retro che su un solo lato da un unico dispositivo salvaspazio. Oltre alla versatile opzione fax, alla protezione integrata e ad altre funzionalità, questi dispositivi multifunzione offrono produttività documentale completa e una capacità di gestire facilmente i costi del colore e della distribuzione dei documenti. Visti i ridotti costi di gestione, i modelli DSc428, DSc435 e DSc445 rappresentano un quindi valido investimento per qualsiasi azienda.

Produttività documentale a colori e in bianco e nero di qualità superiore

La produzione di documenti complessi di alta qualità è garantita per un'ampia gamma di formati di carta e supporti per la stampa. Le incredibili velocità di stampa fronte e fronte/retro e le opzioni di finitura consentono di creare documenti dall'aspetto professionale senza rallentamenti. Grazie a queste caratteristiche e all'eccezionale capacità del vassoio, in grado di contenere fino a 3.100 fogli, anche le sequenze di stampa più lunghe vengono portate a termine senza interruzioni. I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 consentono di incrementare la produttività in azienda e di rispettare le scadenze con tranquillità.

Protezione e controllo

Sappiamo quanto importante sia diventata al giorno d'oggi la protezione dei documenti negli ambienti di lavoro. Per questo motivo i modelli DSc428, DSc435 e DSc445 possono essere protetti da password utilizzando l'Autenticazione di Windows. In tal modo viene controllato l'accesso ad alcune funzioni, che è un aspetto estremamente importante nella gestione dei costi del colore. In ambienti altamente protetti, il kit di protezione tramite sovrascrittura dei dati consente di sovrascrivere i quelli temporanei sul disco rigido del dispositivo. Questa utilissima funzionalità è essenziale negli ambienti in cui la protezione delle informazioni è di somma importanza.

Scan-to-Email: massimizzare le comunicazioni

Risparmiare su tempi e costi di trasmissione inviando documenti direttamente dal pannello di controllo è caratteristica della funzionalità incorporata Scan-to-Email. Basta eseguire la scansione del documento, digitare l'indirizzo di posta elettronica utilizzando l'interfaccia QWERTY e inviare il documento, a colori o in bianco e nero, direttamente alla casella di posta in arrivo desiderata. Una rubrica di indirizzi di posta elettronica dell'azienda, aggiornata automaticamente, viene memorizzata nel dispositivo tramite il protocollo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), permettendo all'utente e all'amministratore di rete di risparmiare sui tempi di inserimento dei dati.

Scan-to-folder: memorizzazione e condivisione

Analogamente, Scan-to-folder consente di salvare i file direttamente in qualsiasi cartella di rete. Questa tecnologia incorporata permette di digitalizzare in modo ottimale documenti cartacei quali fatture e ordini di acquisto, semplificando l'archiviazione e il recupero degli stessi.

Scan-to-Email e Scan-to Folder, due metodi di condivisione dei documenti per risparmiare tempo e ridurre i costi



Progettati tenendo conto delle esigenze future, questi dispositivi rispettano la legislazione europea in materia ambientale



Finitura versatile di alta qualità

Le opzioni di fascicolazione e di creazione di opuscoli e le molteplici posizioni di graffettatura consentono di creare documenti complessi anche in azienda, riducendo i tempi e i costi solitamente richiesti dai servizi di outsourcing. Il vassoio di raccolta multiscoperto permette inoltre di separare operazioni diverse o persino funzioni diverse, ad esempio indirizzando le copie su un vassoio e le stampe su un altro, riducendo così il tempo impiegato per il recupero dei documenti.

Attenzione per l'ambiente

I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 sono inoltre conformi alle disposizioni future previste dalla legislazione europea in materia ambientale. Quindi, sostanze quali piombo, cromo, PVC o cadmio non sono state impiegate nella fabbricazione di questi dispositivi. L'energia impiegata nella produzione del nuovo toner fornito di serie nei modelli DSc428, DSc435 e DSc445 è inferiore rispetto ai toner classici e ciò consente di ottenere riduzione nelle emissioni di anidride carbonica di circa il 30%.

Risparmio di risorse – fax senza carta

Adesso è possibile gestire le comunicazioni fax adeguandole alle proprie esigenze e senza lasciare la propria scrivania. Anziché copiare i fax in entrata, i modelli DSc428, DSc435 e DSc445 li memorizzano consentendone la visualizzazione dal desktop. È inoltre possibile configurare tali dispositivi per l'invio dei fax direttamente a una cartella di rete o a un indirizzo di posta elettronica, aumentando ulteriormente la produttività e semplificando i flussi di lavoro.

Funzionalità intelligenti facili da usare

L'utilizzo dei modelli DSc428, DSc435 e DSc445 è estremamente intuitivo. Padroneggiare le nuove funzioni fin dal primo utilizzo è facile: basta infatti seguire le istruzioni a video o i menu che guidano l'utente passo a passo dal pannello di controllo Touch Screen o del PC. Anche tutte le altre attività possono essere monitorate con la stessa facilità. Ad esempio, è possibile visualizzare quando il lavoro di stampa è in coda, quando è pronto per essere raccolto oppure se un fax è stato spedito.

Compatibilità con tutti i sistemi operativi

L'integrazione dei modelli DSc428, DSc435 e DSc445 nell'ambiente di rete esistente è un'operazione semplice che non richiede un impegno eccessivo. Un ulteriore vantaggio offerto da questi dispositivi è l'opzione Wireless LAN (IEEE802.11b) che consente il collegamento in qualsiasi punto dell'ufficio senza intralcio di cavi.

Soluzioni e servizi ai massimi livelli

I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 di Gestetner si integrano con soluzioni e servizi che aggiungono valore ed efficacia, oltre a permettere un utilizzo completo e duraturo delle apparecchiature. Tutti gli aspetti del vostro business possono trarre vantaggio dalle integrazioni software o dai servizi aggiuntivi che comprendono gestione documentale, controllo dei flussi in rete, analisi, training specifici e supporto sistemistico. La produttività aziendale, la gestione del workflow e il controllo dei costi nella vostra organizzazione, potranno essere migliorati grazie alle soluzioni personalizzate che vi possiamo offrire.

Aficio™

Gestetner DSc428, DSc435 e DSc445 sono contrassegnate dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale, dell'innovazione e del supporto ai clienti.



Uno sguardo più da vicino alla potenza del colore

Presentazioni, volantini, fogli di calcolo: l'introduzione del colore è un punto di forza che dà vita a tutti i tipi di documenti. Il colore aggiunge impatto visivo e rende le immagini e i messaggi ancora più memorabili. conferisce maggiore autorevolezza e qualità professionale ai documenti di uso quotidiano incrementando anche l'attenzione del

lettore riducendo i tempi di ricerca testuale in quanto consente di evidenziare le informazioni importanti. L'utilizzo di documenti colorati può incentivare la motivazione, stimolare le vendite e velocizzare i pagamenti. I benefici offerti dal colore saranno immediatamente avvertiti da tutta la vostra organizzazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DSc428/DSc435/DSc445



Stampante

Velocità di stampa

Bianco e nero: 28/35/45 stampe al minuto
Colori: 24/28/35 stampe al minuto

Linguaggio stampante

Standard: PCL5c, PCL6, RPCS™
Opzionale: Adobe® PostScript® 3

Risoluzione

Massima: 1.200 x 1.200 dpi
1800 X 600 dpi (equivalente)

Interfaccia

Standard:
USB 2.0, Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX
Opzionale:
Bidirezionale IEEE 1284,
Firewire (IEEE 1394),
Wireless LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth

Protocollo di rete

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Ambienti supportati

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/
XP/Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/
5.0/5.1/6
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX
10.x/11.x/11iv1/11i
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2
Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 o successiva
(modalità nativa)



Copiatrice

Processo di copia

Laser e stampa elettro-fotografica

Velocità di copia

Bianco e nero: 28/35/45 copie al minuto
Colori: 24/28/35 copie al minuto

Risoluzione

600 dpi

Copia multipla

Fino a 999

Tempo di riscaldamento

99 secondi

Velocità prima operazione

DSc428/435: Bianco e nero: 8 secondi
Colori: 10 secondi
DSc445: Bianco e nero: 6 secondi
Colori: 8 secondi

Zoom

25 - 400% (con incrementi dell'1%)

Memoria

Standard: 1.024MB + unità disco rigido da
+80GB

Capacità carta (in entrata)

Standard: 2 da 500 fogli,
1 bypass da 100 fogli
Massima: 3.100 fogli

Capacità carta (in uscita)

Massima: 2.600 fogli

Formati della carta

A6 - A3 (A3+ via vassoio bypass)

Grammatura carta

Vassoio carta/fronte retro: 60 - 105g/m²
Vassoio bypass: 60 -163g/m²

Dimensioni (L x P x H)

670 x 698 x 859mm

Peso

Inferiore a 120kg

Alimentazione

220 - 240 V, 50/60Hz

Consumi elettrici

Funzionamento: Massimo 1.68kW
Modalità risparmio energia:
DSc428: Inferiore a 130W
DSc435/445: Inferiore a 135W

Scanner

Velocità scansione

Massimo 50 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione

600 dpi a colori (1.200 dpi TWAIN bianco e
nero, scala di grigi)

Dimensioni originali

A5 - A3

Formati di stampa

PDF, JPEG, TIFF

Driver inclusi

Network, TWAIN

Scan to e-mail

SMTP, TCP/IP

Indirizzi di destinazione

Massimo 500 per operazione

Indirizzi di destinazione memorizzati

Massimo 2.000

Rubrica indirizzi

Via LDAP o localmente su unità disco rigido

Scan to folder

Protocollo SMB o FTP (con accesso protetto)

Destinazione

Massimo 50 cartelle per operazione



Fax (Opzionale)

Circuito

PSTN, PBX

Compatibilità

ITU-T (CCITT) G3,
ITU-T (T.37) Internet fax,
ITU-T (T.38) IP fax

Velocità modem

Massimo 33.6 kbps

Risoluzione

Standard/Dettaglio: 200 x 200/100 dpi
Massima: 400 x 400 dpi (opzionale)

Metodo di compressione

MH, MR, MMR, JBIG

Velocità scansione

Inferiore a 1,1 secondi
(200 x 100 dpi, A4)

Capacità memoria

Standard: 4MB
Massima: 28MB

Backup memoria

Si



Software

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite

Altre opzioni

- Coprioriginali
- Alimentatore/Invertitore automatico di documenti da 80 fogli
- 1 cassetto carta da 500 fogli
- 2 cassette carta da 500 fogli
- Cassetto grande da 2.000 fogli
- Vassoio multiscampanato da 350 fogli
- Finisher con più vassoi da 2.000 fogli
- Dispositivo di finitura opuscolo da 1.000 fogli
- Adobe® PostScript® 3™
- Bidirezionale IEEE 1284
- FireWire (IEEE 1394)
- Wireless LAN (IEEE 802.11b)
- Tecnologia Bluetooth
- Seconda porta G3

Tutti i prodotti Gestetner sono conformi alla normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di produzione.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR, Gestetner dichiara che questo prodotto è conforme agli standard ENERGY STAR di risparmio energetico.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti. La gamma di prodotti opzionali potrebbe non essere sempre interamente disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti come marchi registrati dei rispettivi proprietari.



Adobe® PostScript® 3™

SAMPLE



Gestetner

Part of the NRG group



www.gestetner.com

Via E. Caviglia 11 - 20139 Milano - Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333



GSC445006170