

Gestetner

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



DSm415/f/p/pf



Aficio™

TUTTE LE SOLUZIONI PER
LA GESTIONE OTTIMALE DEI
DOCUMENTI IN UFFICI DI
PICCOLE DIMENSIONI

Documenti a costi convenienti da un'unica macchina compatta e affidabile

Tutti gli uffici di piccole dimensioni o i gruppi di lavoro hanno esigenze diverse di gestione quotidiana dei documenti. La gamma di modelli Gestetner DSm415, dal caratteristico design salva spazio, rappresentano la soluzione ottimale per qualsiasi esigenza di copia, stampa, invio fax e scansione di documenti sia a livello di produttività che di affidabilità e controllo dei costi.

Sfruttando i vantaggi della tecnologia digitale dei copiatori, DSm415 assicura sempre un altissimo livello di qualità copia. Inoltre, con DSm415f avrete anche l'ulteriore vantaggio di poter usufruire di sistemi fax ad alta velocità. DSm415p è la scelta ideale per operazioni di copia, di stampa e di scansione dei documenti. DSm415pf è la risposta a qualsiasi esigenza aziendale di gestione dei documenti perché tutte le operazioni di copia, stampa, scansione e invio fax sono concentrate in un'unica apparecchiatura altamente produttiva e multifunzionale.

Tra le molteplici caratteristiche tecniche standard che consentono di aumentare ulteriormente la produttività, ricordiamo la possibilità di produrre documenti fronte-retro, oltre ai dispositivi Scan-to-Email e fax che consentono di gestire la documentazione senza supporto cartaceo.

Per qualsiasi operazione di copia, stampa, scansione o invio fax, la gamma DSm415 è la soluzione ideale per la gestione quotidiana dei vostri documenti.



Gestetner offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali


La possibilità standard di produrre documenti fronte-retro consente di ridurre notevolmente i tempi operativi e il consumo di carta con conseguenti vantaggi economici



Dimensioni compatte e grande produttività sono le caratteristiche che rendono le DSm415 il prodotto ideale per tutti i piccoli uffici



La funzione Scan-to-Email permette di distribuire tutti i documenti a ciascun utente direttamente dal pannello di controllo



Copie di altissima qualità

Con la gamma DSm415 la qualità della copia digitale in fronte-retro nel formato A4 è lo standard e ciò consente di ridurre drasticamente i tempi operativi e il consumo di carta. Grazie alla tecnologia digitale Scan Once, Copy Many ogni copia è a tutti gli effetti un originale con risoluzione 600 dpi. Il breve tempo di riscaldamento e la velocità di 15 copie al minuto consentono di completare rapidamente i lavori di riproduzione. Anche la copiatura di documenti voluminosi è veloce e senza problemi grazie all'alimentatore automatico di documenti (ADF) da 30 fogli.

Stampa fronte-retro

La stampa di pagine di alta qualità con risoluzione di 600 dpi non potrebbe essere più rapida o semplice. Alla velocità di 15 pagine al minuto, con la possibilità di stampare fronte-retro si riescono a produrre rapidamente dal PC documenti anche voluminosi con una notevole riduzione dei tempi e dei costi. Inoltre il driver di stampa RPCS consente di visualizzare una serie di icone che guidano gli utenti in ogni fase operativa.

Connessione di rete

La gamma DSm415 è compatibile con tutti i principali protocolli e configurazioni di rete. Utilizzando le porte USB 2.0 o Ethernet standard, la connessione è semplice e immediata. Inoltre, l'impiego delle opzioni Bluetooth o Wireless LAN (IEEE802.11b) consente di installare le macchine in ufficio senza cavi di collegamento.

Scansione veloce ad alta definizione

Con la gamma DSm415 è possibile effettuare agevolmente e velocemente la scansione di documenti di più pagine con definizione di 600 dpi da lastra o ADF. Grazie al dispositivo Scan-to-Email, un sistema di distribuzione di documenti estremamente efficace e conveniente, la scansione dei documenti viene fatta facilmente dal pannello di controllo della macchina ed inviata rapidamente come allegato e-mail direttamente ai destinatari.

Invio di fax veloce e flessibile

Con la gamma DSm415 l'invio quotidiano di fax è immediato e semplice grazie alla velocità di scansione e di trasmissione di soli due secondi. La facilità di selezione dei numeri Rapidi, Abbreviati e Gruppi consente di migliorare ulteriormente la velocità e la semplicità delle operazioni di trasmissione dei fax. Inoltre, il driver Lan Fax consente di effettuare la trasmissione di fax senza supporto cartaceo, direttamente dal vostro PC eliminando le operazioni di stampa con conseguente riduzione dei tempi e dei costi della carta.

Protezione ambientale

La gamma DSm415 è progettata tenendo conto della salvaguardia dell'ambiente. La possibilità di produrre documenti fronte-retro è standard e questo significa una riduzione del consumo di carta. Tra gli altri aspetti riconducibili alla tutela ambientale va segnalato il sistema di risparmio energetico, la riduzione dei tempi di pre-riscaldamento e l'invio di fax senza supporto cartaceo.

Web Image Monitor

Il software Web Image Monitor è preinstallato ed è accessibile attraverso un tradizionale browser. Ciò consente agli utenti di monitorare i livelli di carta e di toner, modificare le impostazioni di rete e gestire direttamente l'indirizzario dal proprio PC migliorando efficienza e produttività.

Soluzioni Software

A completamento della gamma DSm415, Gestetner offre un'ampia gamma di Soluzioni Software studiate in modo specifico per essere integrate con la vostra produzione documentale. L'obiettivo delle Soluzioni Software è quello di aiutarvi a migliorare la gestione dei documenti e dell'informazione all'interno della vostra organizzazione: integrate con la nostra consulenza e assistenza tecnica e con i Servizi professionali, rappresentano la soluzione su misura per la vostra azienda che vi consentirà di migliorare efficienza, produttività e controllo dei costi.

Aficio™

La gamma Gestetner DSm415 è contrassegnata dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale, dell'innovazione e del supporto ai clienti

CARATTERISTICHE TECNICHE DSm415/DSm415f/DSm415p/DSm415pf



Copiatore

Processo di copiatura

Scansione a raggio laser e stampa elettro-fotografica

Velocità di copiatura

15 copie al minuto

Risoluzione

600 dpi

Selettore copie multiple

Fino a 99 copie

Tempo di riscaldamento

Inferiore a 15 secondi

Tempo prima copia

Inferiore a 7,5 secondi

Zoom

Da 50% a 200% (incremento 1%)

Capacità di memoria

DSm415: 16 MB

DSm415f: 64 MB

DSm415p/DSm415pf: 192 MB

Capacità carta

Standard: cassetto da 250 fogli +

bypass per 100 fogli

Massima: 850 fogli

Capacità uscita carta

Standard: 250 fogli (vassoio interno)

Formati carta

Cassetto standard: A5 - A4

Vassoio bypass: A6 - A4

Duplex: A4

Grammatura carta

Duplex: 60 - 90g/m²

Vassoio bypass: 60 - 157g/m²

Dimensioni (L x P x H)

468 x 450 x 371mm

Peso

Inferiore a 22 kg

Alimentazione

220-240 V, 50/60 Hz

Consumi

In funzione: Inferiore a 1 kW

Modalità risparmio energetico

Inferiore a 25 W



Stampante (DSm415p/pf)

Velocità di stampa

15 pagine al minuto

Linguaggi stampante/risoluzione

Standard: PCL5e: 300/600 dpi

PCL6: 600 dpi

RPCS™: 300/600 dpi

Opzionale: Adobe® PostScript® 3™: 600 dpi

Interfaccia

Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0

Opzionale: Bi-direzionale IEEE1284

Porta parallela

Wireless LAN (IEEE802.11b)

Bluetooth

IEEE1394

Capacità di memoria

Standard: 192 MB

Protocolli di rete

TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk

Sistemi operativi

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/

XP/2003 Server

Macintosh 8.6 o successivo

(tranne v10.0.X), UNIX, Linux

IBM iSeries/AS/400® con OS/400

Host Print Transform



Scanner (DSm415p/pf)

Velocità di scansione

Massimo 22 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione

600 dpi

Formati originali

A5 - A4

Formati supportati

PDF/TIFF

Driver in dotazione

Network TWAIN

Scan-to-email

SMTP e TCP/IP

Numero di destinatari

Massimo 100

Numero di indirizzi memorizzabili

Massimo 150

Rubrica

Via pannello operatore, Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™



Fax (DSm415f/pf)

Circuito telefonico

PSTN, PBX

Compatibilità

ITU-T (CCITT) G3

Velocità modem

Massimo 33,6 Kbps

Risoluzione

200 x 100/200/400 dpi

Modalità di compressione

MH, MR, MMR, JBIG

Velocità di scansione

Inferiore a 2 secondi

(200 x 200 dpi, A4, SEF)

Capacità di memoria

Standard: 3 MB

Memoria di backup

Si



Software (DSm415p/pf)

SmartDeviceMonitor™

Web SmartDeviceMonitor™

Web Image Monitor

DeskTopBinder™ V2 Lite

ScanRouter™ V2 Lite

Accessori opzionali

- 1 alimentatore da 30 fogli (DSm415/DSm415p)
- 1 cassetto da 500 fogli

Tutti i prodotti Gestetner sono conformi alla normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di produzione.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti. La gamma di opzioni elencata in questo stampato potrebbe non essere sempre interamente disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti come marchi registrati dei rispettivi proprietari.



Designed for
Microsoft®
Windows®XP,
2000, ME, 98,
Windows NT®



YES
TESTED &
APPROVED

Novell



HP OPENVIEW
SOLUTION
PARTNER



Adobe PostScript® 3



Bluetooth



USB



Energy Star



Our earth,
Our tomorrow

Gestetner

Part of the NRG group



www.gestetner.com

Via E. Caviglia 11 - 20139 Milano - Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333



6DSM415PF410