
# **Gestetner**

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



# DSm516pf



In qualsiasi ambiente di lavoro Gestetner DSm516pf è l'investimento sicuro per la gestione di documenti digitali. Non avrete più bisogno di quattro macchine diverse perché con DSm516pf è oggi possibile stampare, inviare fax, copiare ed effettuare la scansione a colori utilizzando un'unica macchina compatta comodamente posizionata sulla vostra scrivania.

L'installazione è facile e veloce. Inoltre l'utilizzo e la manutenzione di DSm516pf, una sola macchina per tutte le soluzioni, è straordinariamente semplice. Gestetner DSm516pf è la risposta compatta e flessibile per tutte le vostre esigenze di gestione quotidiana dei documenti.

Gestener offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

Aficio

TUTTE LE RISPOSTE ALLA
GESTIONE QUOTIDIANA DEI
DOCUMENTI IN UN'UNICA
MACCHINA COMPATTA

#### Velocità di stampa

Le operazioni di stampa con DSm516pf sono semplici e veloci. È sufficiente collegare la macchina al vostro PC grazie all'interfaccia USB1.1 plug and play o alla Porta Parallela (IEEE1284) per stampare 16 pagine formato A4 al minuto ad alta risoluzione (600 dpi).

#### Invio di fax veloce e conveniente

Un altro elemento a favore del rendimento di DSm516pf sono la velocità e la semplicità del fax G3, che è in grado di trasmettere una pagina in soli tre secondi con una conseguente riduzione dei tempi e dei costi delle operazioni relative all'invio di fax. La trasmissione di fax sarà ancora più veloce utilizzando le funzioni Numeri rapidi, Abbreviati e Gruppi, che consentono di inviare fax a destinatari singoli o multipli semplicemente selezionando il codice con cui sono stati registrati. La gestione di questi archivi può essere agevolmente effettuata

direttamente dal vostro computer utilizzando il software Remote Control Panel.

#### Copiatura di qualità digitale

Con DSm516pf siete sicuri di ottenere sempre copie A4 alla risoluzione di 600 dpi. Alla velocità di 16 copie al minuto ogni lavoro sarà portato a termine in breve tempo. Anche la copiatura di documenti particolarmente voluminosi non presenta alcun problema grazie all'alimentatore automatico da 30 fogli.

#### Scansione a colori direttamente sul vostro computer

L'acquisizione di immagini è molto semplice utilizzando il driver TWAIN, la scansione a colori di DSm516pf. Sia da piastra che dall'alimentatore automatico di documenti è infatti possibile effettuare velocemente e facilmente la scansione a colori delle immagini o delle illustrazioni che si

vogliono memorizzare nel PC, alla risoluzione di 600 x 600 dpi.

#### Facilità di manutenzione

Queste numerose funzioni non influiscono sulla manutenzione di DSm516pf che rimane estremamente semplice. Tra i molti pratici dispositivi vi sono ad esempio una cartuccia "All in one" che consente una sostituzione rapida e pulita e un indicatore del livello di carta per controllare con una semplice occhiata il quantitativo di carta ancora disponibile nel cassetto da 250 fogli.

## Aficio"

DSm516pf

Gestetner DSm516pf sono contrassegnate dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale, dell'innovazione e del supporto ai clienti.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Stampante

#### Velocità di stampa

16 pagine al minuto

#### Linguaggio stampante/risoluzione

Standard:

GDI 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi

#### Interfaccia

Standard: USB 1.1

Porta parallela bi-direzionale IEEE1284

#### Capacità di memoria

Standard: 8 MB

#### Sistemi operativi

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP



#### Circuito telefonico

PSTN, PBX

#### Compatibilità

ITU-T (CCITT) G3

#### Velocità modem

Massimo 33.6 Kbps

#### Risoluzione

Massima 300 x 300 dpi

#### Modalità di compressione

MH, MR, MMR, JPEG (fax a colori)

#### Velocità di scansione

Circa 8 secondi\*

#### Capacità di memoria

Standard: 4 MB

#### Memoria di backup

#### Copiatore

#### Processo di copiatura

Scansione a raggio laser e stampa elettro-fotografica

#### Velocità di copiatura

16 copie al minuto

#### Risoluzione

600 dpi

### Selettore copia multiple

Fino a 99

#### Tempo di riscaldamento

Inferiore a 42 secondi

#### Uscita prima copia

12 secondi (da lastra) 15 secondi (da ADF)

Da 25% a 400% (incremento 1%)

#### Capacità di memoria

Standard: 16 MB

#### Capacità carta

Standard: 1 cassetto da 250 fogli + bypass foglio singolo Alimentatore Automatico di documenti 30 fogli

#### Capacità output

150 fogli (cassetto interno)

#### Formati carta

Cassetto standard: A6 - A4 Vassoio bypass: A6 - A4

#### Grammatura carta

Cassetto standard 60 - 90 g/m<sup>2</sup> Vassoio bypass: 60 - 163 g/m2

#### Dimensioni (W x D x H)

474 x 436 x 417 mm

#### Peso

13 kg

#### Alimentazione

220 - 240 V, 50/60 Hz

In funzione: meno di 1.5 kW

#### Consumo energetico

Inferiore a 19 W



#### ∠ Scanner

#### Modi scansione

Colore (24 bit), scala di grigi (8 bit), mezzetinte, Line art (1bit)

#### Risoluzione

600 dpi (fino a 4800 dpi interpolato)

#### Formato originali

#### Driver in dotazione

**TWAIN** 



#### (S) Software

#### Pannello di controllo remoto

\* (ITU-T chart n. 1, formato standard A4)

Tutti i prodotti Gestetner sono conformi alla normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti. La gamma di opzioni elencata in questo stampato potrebbe non essere sempre interamente disponibile Tutti i nomi di brand e di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti come marchi registrati dei rispettivi proprietari.











Part of the NRG group



