

Gestetner

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



DSm735/DSm745



Aficio™

LA SCELTA SICURA
PER LA PRODUZIONE DI
DOCUMENTI AZIENDALI

Sistema di stampa sicuro, produttivo e di alta qualità per l'ambiente aziendale



La protezione dei documenti aziendali diventa ogni giorno più importante. La garanzia di riservatezza delle informazioni aziendali e la gestione efficiente del flusso documentale sono presupposti imprescindibili in ogni ufficio moderno.

DSm735 e DSm745 sono prodotti Gestetner che rispondono alle esigenze di sicurezza documentale con specifiche funzionalità di protezione avanzata come l'autenticazione Windows per il controllo degli accessi e l'ottimizzazione delle soluzioni di stampa.


Le funzioni in rete di stampa, scansione e fax si avvalgono delle tecnologie digitali più recenti e delle opzioni di finitura più versatili per potenziare la produttività e garantire documenti dall'aspetto professionale.

I modelli Gestetner DSm735 e DSm745 superano qualsiasi aspettativa e rappresentano la scelta più sicura e produttiva per un ufficio dinamico.




Gestetner offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

Accesso limitato grazie alla funzione di autenticazione Windows



Efficienza nella trasmissione e condivisione dei documenti grazie a una distribuzione rapida ed economica



Miglioramento della produttività documentale

Grazie ai rapidi processi di stampa e copia a 35 e 45 pagine al minuto (ppm) nonché alle funzionalità di scansione e fax, Gestetner DSm735 e DSm745 consentono di gestire in modo efficiente il flusso dei documenti aziendali. Entrambi i modelli assicurano una risoluzione effettiva di alta qualità a 600 dpi e la stampa fronte/retro su formati di carta fino a A3, offrendo soluzioni per tutte le esigenze d'ufficio.

Massima protezione

DSm735 e DSm745 garantiscono la gestione dei documenti tramite funzioni di sicurezza estremamente avanzate. I link di autenticazione Windows consentono l'accesso alla periferica tramite la connessione Windows di ciascun utente, impedendo l'uso non autorizzato e permettendo all'amministratore di rete di registrare tutti i processi di stampa. Gli utenti hanno il vantaggio di dovere ricordare solo una password. Una ulteriore protezione è assicurata dalla funzione di crittografia della periferica tramite la quale è possibile codificare alcuni dati, come le password e le rubriche, e scongiurare così l'intercettazione e la falsificazione delle informazioni. Inoltre i documenti sono protetti dalla funzione di protezione tramite sovrascrittura dei dati, che sovrascrive i dati temporanei sul disco rigido della periferica.

Il lavoro migliora grazie alle sofisticate funzionalità di stampa

DSm735 e DSm745 contribuiscono a ottimizzare la produttività grazie alle loro sofisticate funzionalità di stampa. Funzionando come una mail box virtuale, la funzione Hold Print (Stampa trattenuta) consente di stampare più processi in un'unica volta e nel momento migliore. I documenti riservati vengono protetti con Locked Print, (Stampa riservata) la funzionalità che permette di conservare la stampa di un documento fino a quando l'utente immette la password del documento stesso dal pannello di controllo della periferica. Con Sample Print (Stampa di prova) è possibile stampare una copia di un documento per apportare eventuali correzioni prima di procedere alla stampa di tutte le altre copie. Infine, grazie alla funzionalità Stored Print (Stampa memorizzata) è possibile processare documenti utilizzati con frequenza in modo rapido e semplice direttamente dal pannello di controllo: il documento e tutte le relative impostazioni di stampa vengono memorizzate sul disco rigido della periferica. È possibile accedere a tutte queste sofisticate funzionalità di stampa direttamente tramite il driver di stampa RPCS.


Funzionalità avanzate nella gestione documentale

La sofisticata tecnologia di scansione dei modelli DSm735 e DSm745 è progettata per consentire una condivisione rapida ed efficiente dei file. Scan-to-Folder è una funzione che consente di eseguire la scansione dei documenti in qualsiasi cartella nella rete. Tramite la funzione Scan-to-Email è possibile inviare i documenti digitalizzati a qualsiasi indirizzo di posta elettronica direttamente dal pratico pannello di controllo. Scan-to-URL, inoltre, memorizza i documenti digitalizzati sul disco fisso della periferica evitando l'invio di materiale di grandi dimensioni attraverso la rete. Un indirizzo URL, facilmente accessibile, consente di recuperare il documento tramite un'interfaccia Web standard.

Praticità nell'invio e nella ricezione di fax

La funzione fax di DSm735 e DSm745 consente di velocizzare e semplificare l'attività lavorativa: i fax vengono inviati direttamente dal PC dell'utente senza spreco di carta e di tempo. I fax ricevuti possono inoltre essere trasmessi direttamente a un indirizzo di posta elettronica o a una cartella della rete.


L'intuitivo driver di stampa RPCS consente di stampare documenti nel formato prescelto



Tramite il protocollo LDAP è possibile ottenere l'accesso e l'aggiornamento dell'elenco di indirizzi di posta elettronica aziendali



Stampa, copia, scansione e fax da un'unica periferica altamente produttiva



Amministrazione semplice

Grazie alla notifica automatica tramite posta elettronica e al protocollo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), gli amministratori di rete sono in grado di gestire queste periferiche con estrema facilità. Anche se sono fuori sede, possono ottenere informazioni sui livelli di carta e toner e sulle impostazioni di rete. Con il LDAP la rubrica aziendale degli indirizzi viene aggiornata automaticamente e memorizzata sul dispositivo: ciò consente di eliminare la perdita di tempo legata all'inserimento delle informazioni.

Connettività avanzata per l'ufficio moderno

Grazie alla loro perfetta integrazione in tutti i principali ambienti di rete, DS_m735 e DS_m745 forniscono agli utenti la versatilità necessaria per garantire l'efficienza nell'attività lavorativa. Inoltre, con l'opzione di connettività Wireless LAN (IEEE802.11b) gli utenti possono sempre condividere qualsiasi postazione di lavoro.

Web Image Monitor

Entrambi i modelli includono di serie Web Image Monitor, accessibile tramite un'interfaccia Web standard. Ne consegue un considerevole risparmio di tempo per gli amministratori di rete che possono eseguire le operazioni di gestione di DS_m735 e DS_m745 direttamente dalla propria postazione, dall'impostazione dei nomi utente alla configurazione delle singole funzioni. Allo stesso tempo gli utenti possono visualizzare, scaricare o ristampare i documenti memorizzati nel server di documenti o verificare con semplicità lo stato dei vassoi carta o il livello del toner nella macchina, aumentando l'efficienza e la produttività.

Web SmartDeviceMonitor

Il software Web SmartDeviceMonitor offre agli amministratori di rete un controllo centralizzato delle periferiche connesse tramite l'interfaccia di un browser. Facile da scaricare e installare, questo software consente di gestire le periferiche in remoto da qualsiasi PC oltre a supportare operazioni come la configurazione automatica in base a particolari specifiche e la creazione di profili utente e di gruppo. Inoltre, Web SmartDeviceMonitor mantiene sotto costante controllo le periferiche di stampa per comunicare informazioni sempre aggiornate sul loro stato. Grazie al rapido invio di avvisi mandati via e-mail agli utenti, le periferiche sono efficienti in tempi brevissimi, con una conseguente ottimizzazione della produttività.

Vantaggi ambientali

Gestetner si impegna da anni nella difesa dell'ambiente e incoraggia un uso razionale della carta. La progettazione dei modelli DS_m735 e DS_m745 è mirata a proporre un basso consumo energetico, tempi rapidi di elaborazione e il risparmio energetico. La stampa in fronte/retro e le funzionalità di scansione avanzate come Scan-to-URL e Scan-to-Folder contribuiscono a ridurre l'inutile spreco di carta tipico di alcuni uffici.

Software e servizi d'eccellenza

I modelli DS_m735 e DS_m745 di Gestetner si integrano con soluzioni e servizi che aggiungono valore ed efficacia, oltre a permettere un utilizzo completo e duraturo delle apparecchiature. Coprendo tutti gli aspetti aziendali, inclusi gestione documentale, controllo della rete, consulenza, formazione e un supporto ineguagliabile, questi prodotti e servizi innovativi offrono una soluzione adatta alle esigenze dell'organizzazione, aumentandone la produttività, l'efficienza del flusso di lavoro e il controllo dei costi.

Aficio™

Gestetner DS_m735 e DS_m745 sono contrassegnate dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale, dell'innovazione e del supporto clienti.



Una finitura professionale per documenti davvero completi

I documenti dall'aspetto professionale sono a portata di mano con DSm735 e DSm745. Entrambi i modelli offrono strumenti che consentono di aumentare la produttività nonché una serie di eccellenti

opzioni di finitura, quali la perforatura, la pinzatura e la fascicolazione. Da oggi è possibile creare documenti dotati di un impatto visivo tale che colpiranno l'attenzione di clienti e colleghi.

Stampante (opzionale)

Velocità di stampa

Bianco e nero: 35/45 stampe al minuto

Linguaggio/risoluzione della stampante

Standard: PCL5e, PCL6, RPCS™

Opzione: Adobe® PostScript® 3™

Risoluzione

Max: 600 x 600dpi [2,400 x 600dpi con smoothing]

Interfacce

Standard: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/
100 base-TX IEEE1284

Opzione: Bidirezionale FireWire (IEEE1394)

Wireless LAN (IEEE802.11b)

Bluetooth

Protocollo di rete

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Ambienti supportati

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/

XP/Server 2003

Novell® NetWare® 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/ 5.0/ 5.1/ 6

UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9,

HP-UX 10.20/11x/11iv1/11i

SCO OpenServer 5.06/5.07

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.0/9/Enterprise

IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3

Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic)

Macintosh X v10.1 o versione successiva

[modalità nativa]

Copiatrice

Processo di copia

Scansione a doppio laser e stampa elettrofotografica

CPU

RM7035C-466 466 MHz

Velocità di copia

35/45 copie al minuto

Risoluzione

600 dpi

Copia multipla

Fino a 999

Tempo di riscaldamento

15/20 secondi

Velocità di uscita prima copia

4,3/3,6 secondi

Zoom

25 - 400% (con incrementi dell'1%)

Memoria

Standard: 128 MB + unità disco rigido da Max 384MB + 40GB Hard Disk Drive

Capacità carta (in entrata)

Standard: 2 cassette carta da 500 fogli,

1 bypass da 50 fogli

Massimo: 3.550 pagine

Capacità carta (in uscita)

Standard: 500 pagine

Max: 2,875 pagine

Formati della carta

A6 - A3

Grammatura carta

Vassoi: 1/2/duplex: 60-105gr/m²

Vassoi: 3/4/LCT: 60/105gr/m²

Bypass: 52/163gr/m²

Dimensioni (L x P x A)

670 x 650 x 720 mm

Peso

Inferiore a 79 kg

Alimentazione

220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumi elettrici

In stampa: massimo 1,37Kw

In modalità risparmio energia: inferiore a 130W

Scanner (opzionale)

Velocità di scansione

Massimo: 52 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione

Massimo 600 dpi (TWIN: 1.200 dpi)

Formato originale

A5 - A3

Formati di stampa

PDF/JPEG/TIFF

Driver inclusi

Network TWIN

Scan to e-mail

SMT, TCP/IP

Indirizzi di destinazione

Massimo 500 per operazione

Indirizzi di destinazione memorizzati

Massimo 2.000

Rubrica

Tramite LDAP o sull'unità disco rigido locale

Scan to folder

SMB, FTP, NCP con funzionalità di sicurezza

Destinazione

Massimo 50 cartelle per operazione

Fax (opzionale)

Linee

PSTN, PBX

Compatibilità

ITU-T (CCITT) G3, G3 aggiuntivo.

Fax Internet ITU-T (T.37)

ITU-T (T.38) IP Fax

Velocità del modem

Massimo 33,6 Kbps

Risoluzione

Standard/dettaglio: 200 x 100/200 dpi

Massimo: 400 x 400 dpi (opzionale)

Metodo di compressione

MH, MR, MMR, JBIG

Velocità di scansione

Meno di 0,43 secondi 200x100/200 dpi, A4,

SEF da RADF

Capacità memoria

Standard: 12 MB

Massimo: 44 MB

Memoria di back up

Sì

Software

SmartDeviceMonitor™¹

Web SmartDeviceMonitor™¹

Web Image Monitor¹

DeskTopBinder™ Lite¹

¹ Bundled con printer/scanner

Altre opzioni

- Coprioriginali
- RADF 80 fogli
- 2x500
- One bin tray da 125 fogli
- LCT da 1500 fogli
- Finisher 1000 (3 posizioni)
- Finisher 2500 multi vassoio (4 posizioni)
- Finisher 1150 opuscoli (4 posizioni)
- Perforatore 2/4 fori
- DOS Unit
- Copy Data Security Unit
- File Format Converter
- Porta addizionale G3
- User Account Enhance Unit
- Browser Unit
- VM card
- Supporto per contatore
- PI Board
- Modulo accessibilità scanner
- Timbro fax

Tutti i prodotti Gestetner sono conformi alla normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di produzione.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR, Gestetner dichiara che questo prodotto è conforme agli standard ENERGY STAR di risparmio energetico.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti. La gamma di prodotti opzionali potrebbe non essere sempre interamente disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti come marchi registrati dei rispettivi proprietari.



Gestetner

Part of the NRG group

www.gestetner.com

Via E. Caviglia 11 - 20139 Milano - Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333



653424300610