


Gestetner

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



F530



**FAX LASER E STAMPANTE DI
RETE IN UN' UNICA SOLUZIONE**

Fax ad elevata produttività ed economicità, finalmente abbinati alla stampa in rete

Per gruppi di lavoro che hanno un'intensa attività, poter inviare fax e stampare documenti senza interrompere il normale flusso di lavoro è fondamentale. Finalmente è arrivato il modello Gestetner F530, una soluzione fax innovativa che risponde perfettamente alle esigenze di ogni gruppo di lavoro.

Il modello F530 è stato progettato prestando un occhio particolare all'efficienza, per offrire funzionalità rapide di invio fax a costi contenuti. Per una versatilità ancora maggiore sono state inoltre introdotte opzioni di stampa in rete, che consentono di stampare in modo veloce e pratico tutti i documenti più comuni.

Il modello F530 di Gestetner dispone anche di una serie di funzionalità che ottimizzano la produttività dell'utente, dalla selezione rapida dei numeri a una generosa dotazione di memoria. Tutto questo, per creare un potente fax che, all'occorrenza, può trasformarsi anche in una stampante per il vostro ufficio.



Gestetner offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software, unita all'alta professionalità dei nostri tecnici, ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

La stampa di 15 pagine al minuto riduce i tempi di attesa presso la macchina



La selezione tramite numeri rapidi, numeri abbreviati e tasti funzione utente riduce i tempi di composizione e previene gli errori di digitazione



Le funzioni di protezione garantiscono la totale riservatezza dei fax e salvaguardano dall'uso non autorizzato



Invio di fax a costi contenuti

Ogni fax ha un costo che incide sulla bolletta a fine mese. Allora qual è il modo migliore per risparmiare denaro, se non quello di abbreviare il tempo di trasmissione dei fax? Il modello Gestetner F530 impiega solo 3 secondi a trasmettere un foglio A4, perciò rappresenta la scelta più conveniente per il vostro ufficio.

Funzionalità che favoriscono la rapidità

Il modello Gestetner F530 permette di risparmiare tempo prezioso. La velocità di scansione di 3 secondi e la velocità di stampa di 15 pagine al minuto abbreviano i tempi di attesa presso la macchina, a totale vantaggio della produttività.

Uso del fax come stampante di rete

È ora possibile inviare fax e stampare in rete con un'unica periferica che ottimizza la produttività. Sfruttando le speciali opzioni per la stampa in rete, il modello Gestetner F530 rende superfluo l'uso di un'altra periferica, trasformandosi esso stesso in stampante laser a 600 dpi per una stampa in rete di qualità.

Facilità d'uso

Gli errori durante la composizione dei numeri sono solo un ricordo: adesso è possibile memorizzare tutti i numeri chiamati con maggiore frequenza e selezionarli mediante un pannello di controllo intuitivo. Grazie alla possibilità di selezionare 30 numeri rapidi, 100 numeri abbreviati e 5 tasti funzione utente, inviare fax non è mai stato così semplice e veloce.

Nessuna interruzione e nessun problema di comunicazione

Il modello Gestetner F530 è sinonimo di comunicazioni fax facili e affidabili. La dotazione di memoria standard di 6 MB, permette di memorizzare fino a 480 pagine e di elaborare i fax senza intoppi o interruzioni. La periferica dispone inoltre di una memoria di back up di 12 ore che mette al riparo dalla perdita dei fax o delle impostazioni, in caso di interruzione dell'alimentazione.

Protezione e controllo

Il modello F530 è dotato di ottime funzionalità di protezione e riservatezza. È possibile impostare la funzione che obblighi gli utenti all'immissione di un PIN per avviare la stampa dei fax ricevuti. Ciò garantisce un ulteriore grado di riservatezza, dal momento che i documenti di carattere personale non restano nel vassoio dei fax stampati e non sono accessibili a tutti. Il modello F530 può essere configurato con particolari limitazioni d'uso: in tal caso occorrerà immettere un PIN per inviare un fax impedendo trasmissioni non autorizzate e consentendo di tenere sotto controllo l'utilizzo della periferica.

Eccellenti funzionalità per la gestione della carta

Il modello Gestetner F530 è facile da usare e assicura un numero minore di interruzioni durante l'invio di fax o durante la stampa di documenti. Un alimentatore di documenti automatico da 50 fogli, consente di gestire senza difficoltà e in poco tempo anche fax composti da molte pagine. La capacità di carta massima è di 750 fogli contenuti nei cassettei a cui si aggiunge il vassoio opzionale bypass da 100 fogli che offre l'opportunità di stampare facilmente su un'ampia gamma di tipi di carta.

Impatto sull'ambiente e sui costi

Il modello Gestetner F530 è dotato di caratteristiche volte a ridurre l'impatto ambientale, tra cui una modalità di risparmio energetico e un breve tempo di riscaldamento. In più la presenza di un toner e di una PCU (unità fotoconduttore) separati assicura un risparmio sui costi e un minore spreco di risorse naturali.

Soluzioni software

A corredo del modello F530, Gestetner offre una vasta gamma di soluzioni software che sono state realizzate in modo specifico per integrare questa periferica in qualsiasi ambiente di lavoro. Questi strumenti sono studiati appositamente per migliorare le modalità di gestione dei documenti e delle informazioni aziendali. Insieme alla consulenza dei nostri esperti, ai servizi professionali e all'assistenza, questi software offrono una soluzione adatta alle esigenze del vostro ufficio, aumentandone l'efficienza, la produttività e il controllo dei costi.



Fax

Tipo

Da tavolo

Circuito

PSTN, PABX

Compatibilità

ITU-T gruppo 3

Velocità del modem

Massimo 33,6 kbps

Velocità di trasmissione

3 secondi¹

Metodo di compressione

MH, MR, MMR, JBIG

Selezione rapida

30 numeri

Selezione abbreviata

100 numeri

Capacità carta (in entrata)

Standard: 250 fogli
Massima: 850 fogli

Capacità ADF

50 fogli

Capacità memoria

Standard: 6 MB (480 pagine)¹
Massima: 40 MB (fino a 2.200 pagine)¹

Memoria di back up

12 ore

Formato documenti

A4

Velocità di scansione

Inferiore a 3 secondi

Risoluzione di scansione

Minima: 200 x 100 dpi
Massima: 600 x 600 dpi
(con memoria opzionale da 40 MB)

Dimensioni (L x P x H)

448 x 494 x 411 mm

Peso

18 Kg

Alimentazione

220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

(modalità standby)

Inferiore a 1,5 W



Stampante (opzionale)

Processore

Destiny ASIC D8401A 75 MHz
(microprocessore PowerPC 401)

Memoria

Standard: 16 MB
Massimo: 144 MB

Velocità di stampa

15 stampe al minuto

Linguaggio/risoluzione di stampa

PCL6: 600 dpi
PCL5e/PostScript™ livello 2 compatibile
(opzione): 300/600 dpi

Driver

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Mac OS 8.x/9.x/10.x Classic Mode

Font

PCL5e/PCL6: 35 Intellifonts
10 TrueType Fonts
PostScript™ livello 2 compatibile
(opzionale): 80 font PS™

Interfaccia

Standard: Porta parallela IEEE1284 (ECP)
Opzionale: Interfaccia di rete Ethernet
10 base-T/100 base-TX

Utility Software

SmartDeviceMonitor™

Materiali di consumo

- Toner (durata: 5.000 pagine)¹
- Unità PCU (durata: 45.000 pagine)

Opzioni

- Vassoio carta da 500 fogli
- Vassoio bypass da 100 fogli
- Kit di manutenzione ADF
- Scheda di memoria da 40 MB
- Controller di stampa
- Memoria stampante da 32, 64 o 128 MB
- PostScript™ livello 2 compatibile
- Interfaccia di rete Ethernet 10 base-T/100 base-TX

¹ Basato sui parametri ITU-T #1.

Tutti i prodotti Gestetner sono conformi alla normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di produzione.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR, Gestetner dichiara che questo prodotto è conforme agli standard ENERGY STAR di risparmio energetico.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti. La gamma di prodotti opzionali potrebbe non essere sempre interamente disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti come marchi registrati dei rispettivi proprietari.



6F5300004170

Gestetner

Part of the NRG group



www.gestetner.com

Via E. Caviglia 11 - 20139 Milano - Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333