Gestetner

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

C7528n/C7535hdn

Aficio™

SOLUZIONI PER STAMPE A COLORI PROFESSIONALI A ELEVATA VELOCITÀ, PROGETTATE APPOSITAMENTE PER GLI AMBIENTI AZIENDALI

Soluzioni di stampa a colori professionali veloci e disponibili in qualunque momento, per gli ambienti aziendali

Caratterizzati da un'elevata velocità, i modelli C7528n e C7535hdn sono in grado di soddisfare facilmente le esigenze di stampa a colori ad alta qualità di tutte le attività d'ufficio intense. Grazie a queste eccezionali periferiche disponibili in rete, è infatti possibile ottenere stampe a colori vivaci con tutte le opzioni di finitura necessarie per realizzare internamente documenti a colori dall'aspetto professionale.

Progettate appositamente per offrire tutti i vantaggi della flessibilità e della convenienza delle stampe fronte/retro, queste stampanti laser avanzate ad alta affidabilità sono in grado di produrre un'ampia gamma di tipi di documento. Inoltre, grazie alla tecnologia toner ottimizzata, al semplice software di gestione dei documenti e alla connessione in rete priva di complicazioni, le stampanti C7528n e C7535hdn presentano funzioni di imaging a colori di livello superiore.

Queste caratteristiche, insieme alla velocità di elaborazione, alla qualità eccezionale e alla versatilità straordinaria, garantiscono un aumento della produttività dei gruppi di lavoro rendendo possibile, su richiesta, stampe a colori e in bianco e nero a elevata finitura.

Gestetner offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

Possibilità di produrre internamente documenti a colori dalla finitura perfetta e dall'aspetto professionale in formato A3, A4 e A5

La stampa fronte/retro consente di risparmiare carta e rispettare l'ambiente, nonché di ridurre il costo di gestione totale

Stampe a colori veloci ed estremamente affidabili per incrementare la produttività aziendale

L'elevata velocità e l'eccellente affidabilità offerte da queste stampanti ricche di funzioni rappresentano due fattori chiave per il miglioramento della produttività. Grazie ai brevi tempi di riscaldamento e alla rapida elaborazione della prima copia, è infatti possibile ridurre al minimo i tempi di attesa. Lo straordinario modello C7535hdn dispone di una potenza di elaborazione pari a 35 pagine al minuto a colori, mentre il veloce modello C7528n garantisce la stessa eccezionale qualità alla sorprendente velocità di 28 ppm per le stampe a colori. Il modello C7535hdn presenta il vantaggio aggiunto di una stampa fronte/retro automatica e veloce e offre pertanto la possibilità di produrre con la massima celerità e in notevoli quantità un vasto assortimento di documenti. Progettate per aumentare l'efficienza aziendale, queste eccellenti stampanti a colori consentono di ridurre al minimo la necessità di intervento manuale di ottimizzare la produttività ed eseguire processi stampa prolungati senza inutili tempi di attesa.

Documenti a colori brillanti e alta qualità in ogni momento

Grazie ai modelli C7528n e C7535hdn, è possibile avvalersi di eccellenti prestazioni di stampa a colori senza alcun compromesso sulla qualità. La risoluzione di stampa a 1.200 dpi garantisce che ogni singola pagina, sia a colori che in bianco e nero, venga elaborata mantenendo costante l'eccezionale livello qualitativo. La tecnologia di imaging su cui si basano le funzionalità di queste potenti stampanti al laser prevede una soluzione per il toner in grado di garantire dettagli di immagine più definiti, colori più vivaci e testi più nitidi rispetto ai metodi convenzionali.

Finitura dall'aspetto professionale

I modelli C7528n e C7535hdn offrono ampia scelta di stampa e consentono di garantire potenzialità aggiuntive ai propri utenti. Questi ultimi possono infatti gestire numerosi tipi di carta e supporto, inclusi cartoncini e buste, dal formato A5 fino al più grande formato A3, e riuscire pertanto a produrre con risultati ottimali fogli di lavoro dettagliati e rapporti finanziari e aziendali. La vasta gamma di opzioni fondamentali per lo smistamento dei documenti, la cucitura a sella, la realizzazione di fascicoli e la creazione di opuscoli rendono complete le funzionalità di finitura e gestione del materiale cartaceo di queste stampanti, in grado di soddisfare i gruppi di lavoro più esigenti.

Riduzione del costo di gestione totale

Grazie all'innovativa tecnologia toner a basso consumo e alla stampa fronte/retro che permette di risparmiare sulla carta e di ridurre i costi, entrambi i modelli C7528n e C7535hdn garantiscono una stampa a colori ad alta qualità effettivamente conveniente. L'eccellente progettazione e la meticolosa attenzione dedicata a ogni dettaglio in grado di abbattere le spese assicurano un costo per pagina estremamente conveniente e una riduzione notevole del costo di gestione totale.

Miglioramento della produttività dei gruppi di lavoro

Le sofisticate funzionalità, ideate per garantire processi di stampa continui e senza interruzioni, rappresentano un notevole vantaggio in termini di produttività dei gruppi di lavoro. La capacità standard di 1.100 fogli, espandibile fino a oltre 3.100, unitamente all'alto rendimento dei toner, nero e a colori, garantisce massima disponibilità, processi di stampa continuati e altamente produttivi. I vantaggi aggiuntivi offerti dalla intuitiva funzione di monitoraggio basata su Web e dalla possibilità di stampare nel modo più affidabile senza necessità di intervento manuale, incrementano ulteriormente il livello di produttività dei gruppi di lavoro.

La funzione PDF Direct Print consente una stampa ininterrotta e veloce di file PDF e una continua operatività della rete



L'efficiente software di gestione garantisce la massima disponibilità della stampante e l'ottimizzazione della produttività

Le opzioni di connessione complete contribuiscono in misura determinante a un'integrazione senza complicazioni in qualsiasi rete

Software di gestione remota potente, per un'efficienza ottimale
La funzione PDF Direct Print delle stampanti C7528n e C7535hdn consente di ridurre al minimo il traffico di rete offrendo l'opportunità di stampare file PDF senza interruzioni e con la massima velocità. In questi modelli è inoltre incluso un efficiente software di gestione in grado di garantire la massima disponibilità delle periferiche e una semplificazione dei progetti di stampa.

Il software Web SmartDeviceMonitor offre agli amministratori di rete un controllo centralizzato delle periferiche connesse tramite l'interfaccia di un browser. Facile da scaricare e installare, questo software consente di gestire le periferiche in remoto da qualsiasi PC oltre a supportare operazioni come la configurazione automatica in base a particolari specifiche e la creazione di profili utente e di gruppo. Inoltre, Web SmartDeviceMonitor mantiene sotto costante controllo le periferiche di stampa per comunicare informazioni sempre aggiornate sul loro stato e grazie al rapido invio di avvisi mandati via e-mail agli utenti, le periferiche sono efficienti in tempi brevissimi, con una conseguente ottimizzazione della produttività.

Queste periferiche includono di serie il Web Image Monitor, accessibile tramite un'interfaccia Web standard, che garantisce un considerevole risparmio di tempo per gli amministratori di rete che possono eseguire le operazioni di gestione di C7528n e C7535 direttamente dalla propria postazione, dall'impostazione dei nomi utente alla configurazione delle singole funzioni. Allo stesso tempo gli utenti possono visualizzare, scaricare o ristampare i documenti memorizzati nel server di documenti della periferica o verificare semplicemente lo stato dei vassoi carta o il livello del toner nella macchina, aumentando l'efficienza e la produttività.

Semplicità di ricerca e stampa per i documenti memorizzati in rete
La semplicità di utilizzo è assicurata dal driver di stampa RPCS di Nashuatec, la cui interfaccia basata su icone, consente di selezionare con un solo clic del mouse le impostazioni di stampa comuni o salvate in precedenza, come la stampa fronte/retro o di due pagine per foglio. Il software DeskTopBinder di Nashuatec consente inoltre di gestire, visualizzare e riprodurre con facilità i documenti memorizzati in rete e offre un portale integrato per la gestione e la ricerca di documenti provenienti da fonti diverse, migliorando in tal modo l'efficienza e la produttività.

Integrazione in rete senza complicazioni
C7528n e C7535hdn includono di serie una scheda di interfaccia di rete e USB2.0. Supportano pertanto tutti i più diffusi ambienti di rete e linguaggi di stampa, in modo da garantire una perfetta integrazione in qualsiasi ambito lavorativo. Per le organizzazioni che utilizzano le più recenti tecnologie wireless sono inoltre disponibili opzioni di connettività, quali Wireless LAN (IEEE802.11b), IEEE1394 e Bluetooth.

Software e servizi d'eccellenza
I modelli C7528n e C7535hdn di Gestetner si integrano con soluzioni e servizi che aggiungono valore ed efficacia, oltre a permettere un utilizzo completo e duraturo delle apparecchiature. Coprendo tutti gli aspetti aziendali, inclusi gestione documentale, controllo della rete, consulenza, formazione e un supporto ineguagliabile, questi prodotti e servizi innovativi offrono una soluzione adatta alle esigenze dell'organizzazione, aumentandone la produttività, l'efficienza del flusso di lavoro e il controllo dei costi.

Aficio™

Gestetner C7528n e C7535hdn sono contrassegnate dal simbolo Aficio - il marchio della tecnologia digitale, dell'innovazione e del supporto ai clienti.

Stampa a colori ad alta qualità e a costi contenuti direttamente in azienda

L'elevata velocità e l'eccellente livello qualitativo, insieme alle versatili funzioni di finitura e al software intelligente di gestione dei documenti, rendono i modelli C7528n e C7535hdn le soluzioni ottimali per realizzare internamente documenti a colori di tipo professionale ad alta qualità.

Sia che si scelgano la velocità aggiuntiva e la flessibilità del disco rigido della stampante C7535hdn, sia che si preferiscano le prestazioni straordinarie offerte dal modello C7528n, sarà comunque possibile avvalersi di soluzioni per stampe laser a colori fronte/retro efficienti e sempre disponibili.

CARATTERISTICHE C7528n/C7535hdn

Stampante

Tecnologia
Laser, stampa elettro-fotografica, sviluppo toner, doppio componente e metodo tandem a 4 tamburi

Velocità di stampa (semplice/fronte retro)
Full colour
(A4): 28 pagine al minuto (C7528n)
35 pagine al minuto (C7535hdn)
Bianco e nero
(A4): 32 pagine al minuto (C7528n)
35 pagine al minuto (C7535hdn)

Processore
Celeron a 733 MHz

Linguaggi/risoluzione della stampante
PCL5e-c: 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi
PCL6, Adobe® PostScript® 3™, RPCS™: 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi/1.200 x 600 dpi/1.200 x 1.200 dpi

Tempo di riscaldamento
Inferiore a 95 secondi

Velocità prima copia
Bianco e nero: inferiore a 11 secondi
Colori: inferiore a 12 secondi

Memoria
Standard: 256 MB
Max: 512MB
Hard Disk Drive: 40Gb (opzionale per la C7528n)

Font
PCL5e-c/PCL6: 35 Intelli font, 10 font True Type, 1 font bitmap (è possibile scaricare 31 font) 13 font (font International)
Adobe® PostScript® 3™: 136 font Adobe® Type 1, 136 font Adobe® Type 1
Opzionale: OCR e Codici a barre

Interfacce (standard)
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB2.0

Interfacce (opzionali)
IEEE1284 bidirezionale
IEEE1394
Wireless LAN (IEEE802.11b)
Tecnologia Bluetooth
Gigabit Ethernet
USB Host I/F

Protocollo di rete
TCP/IP, IPX/SPX, SMB (NetBeui, NetBIOS su TCP/IP), AppleTalk

Reti supportate
Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX 10.x/ 11.x/11i v1/11i
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2
Macintosh 8.6/9.2x
Macintosh OS X Native v10.1/10.2/10.3 o versione successiva (modalità nativa)
SAP® R/3® 3.x o versione successiva

Formati della carta
Cassetti carta: A5 - A3
Bypass: A5 - A3+

Grammatura carta
Cassetto carta: 60 - 105 g/m^2
Bypass: 60 - 163 g/m^2

Capacità carta (in entrata)
Standard: Cassetto carta da 2 x 500
Bypass da 1 x 100 fogli
Massimo: 3.100 fogli

Capacità carta (in uscita)
500 fogli verso il basso

Supporti
Carta normale, carta riciclata, lucidi, etichette per stampanti laser.

Toner
Nero: 24.000 pagine[1]
Colore (C, M, Y): 10.000 pagine[1]

[1] *A4 con copertura 5%*

Capacità
200.000 pagine al mese

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumi elettrici
C7528n: inferiori a 1,44 kW
C7535hdn: inferiori a 1,55 kW
Modalità risparmio energia: inferiori a 26 W

Dimensioni (L x P x A)
C7528n: 575 x 678 x 745 mm
C7535hdn: 670 x 678 x 745 mm

Peso
C7528n: 85 kg
C7535hdn: 97 kg

Software

DeskTopBinder™ Lite
SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
Utilità Printer per Macintosh
Funzionalità aggiuntive: PDF Direct Print

Opzioni

- 64/128/256 MB di SDRAM DIMM
- IEEE1284 bidirezionale
- FireWire (IEEE1394)
- Wireless LAN (IEEE802.11b)
- Tecnologia Bluetooth
- Gigabit Ethernet (IEEE802.3z)
- USB Host I/F
- Scheda per la stampa diretta dalla fotocamera
- Unità di ottimizzazione dell'account utente
- 1 - 2 cassetto carta da 500 fogli
- Cassetto grande da 2.000 fogli
- Dispositivo di finitura da 2.000 fogli con dispositivo di graffettatura da 50 fogli
- Perforatore (2/4 e 4)
- Dispositivo di finitura opuscoli da 1.000 fogli
- Unità fronte/retro (standard per C7535hdn)

Tutti i prodotti Gestetner sono conformi alla normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di produzione.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR, Gestetner dichiara che questo prodotto è conforme agli standard ENERGY STAR di risparmio energetico.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti. La gamma di prodotti opzionali potrebbe non essere sempre interamente disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti come marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Gestetner
Part of the NRG group

www.gestetner.com

Via E. Caviglia 11
20139 Milano
Tel. 02 5356.1
Fax 02 5356.333

GC7535HDN6IT0