

# Gestetner

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



## DSc460



Aficio™

UNA SVOLTA NELLA  
RIPRODUZIONE A COLORI  
AD ALTA VELOCITÀ

## Un modo più rapido per produrre documenti aziendali in bianco e nero e a colori

La velocità è di importanza fondamentale nell'ambiente di lavoro. Il tempo è denaro e quindi si combatte quotidianamente per essere più veloci e più efficienti e lo stesso avviene per la stampa dei documenti. Gestetner DSc460 rappresenta la tecnologia multifunzione più avanzata nella riproduzione di documenti a colori per uffici ad elevata produttività.

Si tratta infatti di una soluzione per documenti in grado di eseguire diversi tipi di funzioni e velocizzare il ritmo produttivo che raggiunge le 60 pagine al minuto (ppm) per il bianco e nero e le 45 ppm per il colore sia nella stampa che nella copia. Grazie alle opzioni avanzate di finitura i documenti assumono un aspetto più professionale e aumenta la produttività all'interno dell'ufficio. DSc 460 supporta inoltre l'integrazione con applicazioni software e di rete consentendo di acquisire i documenti direttamente sulla rete o persino in una casella interna di posta elettronica e grazie alla velocità della stampa a colori e alle opzioni concepite per ottimizzare la produttività documentale all'interno di un'azienda, propone un futuro luminoso per la riproduzione a colori ad alta velocità.



*Gestetner offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.*

Documenti più vivaci con la riproduzione a colori ad alta velocità



Un ventaglio di opzioni per la foratura, la graffettatura e la fascicolazione consente di produrre in sede documenti dall'aspetto professionale



#### **Prestazioni efficienti per bianco e nero e colore in ogni ufficio**

Se in un ufficio è richiesta un'elevata produttività unita all'opzione della stampa a colori, la DSc460 è la soluzione progettata per soddisfare questa particolare esigenza. È rapida, impiega il colore e fa risparmiare tempo (e quindi danaro) rispetto alle tradizionali stampanti a colori, ha una velocità di stampa e copia pari a 60 ppm per il bianco e nero e a 45 ppm per il colore e il fronte retro facendo così risparmiare tempo nella produzione di documenti professionali dal colore impeccabile.

#### **Produzione di documenti professionali con opzioni avanzate di finitura**

Da oggi è infatti possibile produrre documenti dall'aspetto professionale con rapidità ed efficienza, grazie alle funzioni e le opzioni di semplice utilizzo della DSc460 che sollevano gli utenti da compiti operazionali come piegatura, graffettatura e fascicolazione perché in grado di eseguirli da sé.

Il risultato? Documenti articolati e complessi, prodotti con rapidità ed efficienza a colori quando richiesto e pronti da usare o distribuire secondo le necessità.

#### **Maggior controllo grazie alla visibilità dei costi**

Una maggiore efficienza è infatti possibile grazie alla visibilità completa dei costi. Negli ambienti in cui conta ogni singola pagina è necessario contenere i costi di stampa per preservare la massima efficienza. La DSc460 consente il controllo totale dei costi con una visibilità completa poiché le caratteristiche di limitazione di accesso, permettono agli amministratori di contenere ulteriormente i costi autorizzando ad esempio solo determinati utenti a stampare a colori. Tali caratteristiche sono progettate per ridurre i costi complessivi di stampa in un'azienda.

#### **Distribuzione dei documenti con l'opzione Mailbox**

La Mailbox opzionale disponibile sulla DSc460 contribuisce a ridurre l'impatto che la sostituzione di una serie di altre macchine mono-funzione produce sulle attività di un ufficio. Estremamente semplice da installare e utilizzare, la Mailbox è in grado di suddividere il materiale stampato per utente o reparto. È quindi possibile evitare che singoli documenti vadano persi o confusi con quelli appartenenti ad altri e ridurre così il tempo necessario per recuperare solo il materiale di interesse.

#### **Comunicazione rapida con Scan-to-Email**

Questa caratteristica consente di risparmiare tempo nell'invio di documenti, infatti, utilizzando l'interfaccia QWERTY è possibile acquisire un documento a colori o in bianco e nero e inviarlo a una casella di posta elettronica direttamente dalla DSc460. In questo modo si evita la procedura che prevede l'acquisizione di un documento, il salvataggio su un singolo desktop e il successivo invio per posta elettronica, e grazie alla caratteristica LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) è quindi possibile risparmiare altro tempo. Questa pratica funzione consente di memorizzare e aggiornare gli indirizzi di posta elettronica interni, liberando spazio sulla rete e risparmiando il tempo necessario per l'inserimento degli indirizzi stessi.


#### **Trasferimento più efficiente dei documenti con Scan-to-Folder**

Se si acquisisce un documento tramite lo Scan-to-Folder è possibile memorizzarlo direttamente in una cartella qualsiasi sul server di rete. Come Scan-to-Email, Scan-to-Folder è una caratteristica assai interessante poiché garantisce una maggiore efficienza e un notevole risparmio di tempo dal momento che è sufficiente acquisire un documento e utilizzare l'interfaccia QWERTY per selezionare una cartella ed infine, salvare. Documenti come i cartellini di presenza, le fatture e le comunicazioni interne possono quindi essere memorizzati in modo efficiente e diretto, mentre i documenti più complessi, quali ad esempio i rapporti aziendali o i bilanci di esercizio, possono essere memorizzati e visualizzati dai colleghi, con un risparmio di costi non indifferente.

Progettata con un'attenzione specifica rivolta all'ambiente, la DSc460 rispetta la normativa UE



La distribuzione dei documenti tramite Scan-to-Email e Scan-to-Folder consente di risparmiare tempo e di eliminare carta dall'ufficio



#### **Documenti più efficaci con la riproduzione rapida a colori**

Da oggi è possibile aggiungere una pennellata di colore ai documenti per renderli più esclusivi. La notevole velocità di stampa della DSc460 consente inoltre di utilizzare il colore per attirare l'attenzione del lettore su determinate parti del documento mantenendo elevate prestazioni di stampa. Grazie alla DSc460, i vantaggi che il colore produce sulla reattività del lettore e sulla attenzione veicolata su parti specifiche del documento sono ora a portata di mano a costi estremamente più contenuti rispetto al passato.

#### **Funzioni semplici e intuitive per una migliore operatività**

L'utilizzo della DSc460 è estremamente semplice poiché è dotata di comandi intuitivi e istruzioni facilmente consultabili sullo schermo: a partire dall'installazione fino all'operatività quotidiana, questa macchina multifunzione è accessibile e di immediata comprensione anche per l'utente più inesperto, inoltre si integra perfettamente con la maggior parte dei sistemi operativi.

#### **Web Image Monitor**

La CS555 include un Web Image Monitor al quale si accede tramite un'interfaccia standard di un browser Web. Ne consegue un considerevole risparmio di tempo per gli amministratori di rete che possono eseguire le operazioni di gestione della DSc460 direttamente dalla propria postazione, dall'impostazione dei nomi utente alla configurazione delle singole funzioni. Contemporaneamente gli utenti possono limitarsi a verificare la quantità di carta nei vassoi e il livello del toner migliorando così l'efficienza e la produttività

#### **Controllo totale con le opzioni di limitazione di accesso al colore**

È infatti possibile ottenere un controllo maggiore dei costi con l'autenticazione Windows che richiede all'utente di inserire dettagli di accesso prima di concedere l'autorizzazione all'uso del pannello di controllo. Con questa caratteristica l'amministratore può inoltre consentire solo ad utenti specifici l'accesso all'apparecchiatura limitando, per esempio, solo ai responsabili di reparto l'uso del colore. Questa modalità di accesso consente una gestione della macchina più economica.

#### **Vantaggi ambientali**

La DSc460 è caratterizzata da un bassissimo consumo energetico e dalla possibilità di stampare in fronte retro che contribuisce a fare risparmiare elettricità e carta. Inoltre la DSc 460 rispetta la normativa ambientale UE infatti nella fase produttiva non vengono impiegati materiali come piombo, cromo, PVC o cadmio. Anche le caratteristiche Scan-to-Folder e Scan-to-Email contribuiscono a ridurre lo spreco di carta poiché gli utenti sono incoraggiati a memorizzare elettronicamente i documenti più voluminosi piuttosto che a conservarne copie cartacee.

#### **Software e assistenza di qualità**

Il modello DSc460 di Gestetner si integra con soluzioni e servizi che aggiungono valore ed efficacia, oltre a permettere un utilizzo completo e duraturo delle apparecchiature. Coprendo tutti gli aspetti aziendali, inclusi gestione documentale, controllo della rete, consulenza, formazione e un supporto ineguagliabile, questi prodotti e servizi innovativi offrono una soluzione adatta alle esigenze dell'organizzazione, aumentandone la produttività, l'efficienza del flusso di lavoro e il controllo dei costi. organization.

**Aficio™**

*Gestetner DSc460 è contrassegnata dal simbolo Aficio, il marchio della tecnologia digitale, dell'innovazione e del supporto attivo ai clienti.*



### Consegna immediata con l'opzione Mailbox

Se più dipendenti di un reparto utilizzano la stessa periferica, la distribuzione dei documenti può diventare un inconveniente gravoso in termini di tempo. L'opzione Mailbox di Gestetner DSc460 semplifica questa operazione smistando i documenti di un numero elevato di utenti.

Classificando per reparto o dipendente, la Mailbox solleva l'utente dalla ricerca dei propri documenti tra la carta processata dalla stampante. La Mailbox della DSc460 è uno strumento essenziale per l'ufficio.

## Stampante

### Velocità di stampa

Bianco e nero: 60 stampe al minuto  
Colori: 45 stampe al minuto

### Linguaggio stampante

Standard PCL5c, PCL6, RPCS™  
Opzionale: Adobe® PostScript® 3™

### Risoluzione

Massimo: 600 x 600 dpi

### Interfacce

Standard: USB 2.0  
Ethernet 10 base-T/100 base-TX  
Opzionale: IEEE1284 bidirezionale  
FireWire (IEEE1394)  
Wireless LAN (IEEE802.11b)  
Tecnologia Bluetooth

### Protocollo di rete

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

### Ambienti supportati

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/  
XP/Server 2003  
Novell® NetWare®  
3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6  
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX  
10.x/11.00  
SCO OpenServer 5.0.6  
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x  
IBM® AIX v4.3/5L v5.1  
Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic),  
Macintosh X v10.1 o successiva  
(modalità nativa)

## Copiatrice

### Processo di copia

Laser & stampa elettro-fotografica

### CPU

Intel® Celeron® LV 733 MHz

### Velocità di copia

Bianco e nero: 60 copie al minuto  
Colori: 45 copie al minuto

### Risoluzione

600 dpi

### Copia multipla

Fino a 999

### Tempo di riscaldamento

300 secondi

### Velocità di uscita prima copia

Bianco e nero: 6,5 secondi  
Colori: 7,5 secondi

### Zoom

25 - 400% (con incrementi dello 1%)

### Memoria

1384 MB (condivisa con funzione stampa)

### Unità disco rigido

320 GB

### Capacità carta (in entrata)

Standard: Cassetto da 2 x 1.100 fogli  
Cassetti da 2 x 550 fogli  
Bypass da 1 x 100 fogli  
Massimo: 7.400 fogli

### Capacità carta (in uscita)

Massimo: 500 fogli

### Formati della carta

A6 - A3+

### Grammatura carta

Cassetti carta: 52 - 128 g/m<sup>2</sup>  
Bypass: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Duplex: 64 - 128 g/m<sup>2</sup>

### Dimensioni (L x P x A)

750 x 850 x 1.050 mm

### Peso

Inferiore a 298 kg

### Alimentazione

220 - 240 V, 50/60 Hz

### Consumi elettrici

Assorbimento elettrico: Massimo 1,92 kW  
Modalità risparmio energia: Inferiore a 236 W

## Scanner

### Velocità scansione

Bianco e nero: 60 originali al minuto  
Colori: 45 originali al minuto

### Risoluzione

600 dpi

### Formato originale

A5 - A3

### Formati di stampa

PDF, JPEG, TIFF

### Driver inclusi

Network TWAIN

### Scan-to-e-mail

SMTP, TCP/IP

### Indirizzi di destinazione

Massimo 500 per operazione

### Indirizzi di destinazione memorizzati

Massimo 2.000

### Rubrica

Tramite LDAP o sull'unità disco rigido locale

### Scan-to-folder

Protocollo SMB or FTP (con sicurezza di accesso)

### Destinazione

Massimo 50 cartelle per operazione

## Software

SmartDeviceMonitor™  
Web SmartDeviceMonitor™  
Web Image Monitor  
DeskTopBinder™ Lite  
Stampa diretta PDF (solo con opzione  
Adobe® PostScript® 3™)

## Opzionali

- Cassetto grande capacità da 4.000 fogli (RT43)
- Dispositivo di inserimento copertina
- Dispositivo di finitura da 3.000 fogli con dispositivo di graffettatura SR841 da 100 fogli
- Jogger per dispositivo di finitura [SR841]
- Dispositivo di finitura da 3.000 fogli con dispositivo di graffettatura SR970 da 50 fogli
- Dispositivo di finitura opuscoli SR980 da 2.000 fogli
- Jogger per dispositivo di finitura [SR970/SR980]
- Copy Tray
- Mailbox a 9 scomparti (CS391)
- Perforatore da 2/4
- Unità di protezione tramite sovrascrittura dati
- Convertitore formato file
- Kit di copia e connessione
- Adobe® PostScript® 3™
- IEEE1284 bidirezionale
- FireWire (IEEE1394)
- Wireless LAN (IEEE802.11b)
- Tecnologia Bluetooth

Tutti i prodotti Gestetner sono conformi alla normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di produzione.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR, Gestetner dichiara che questo prodotto è conforme agli standard ENERGY STAR di risparmio energetico.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti. La gamma di prodotti opzionali potrebbe non essere sempre interamente disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti come marchi registrati dei rispettivi proprietari.



# Gestetner

Part of the NRG group

