


Gestetner

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



CS555



Aficio™

SOLUZIONE AD HOC PER
PRODURRE A COLORI ANCHE
VOLUMI ELEVATI DI DOCUMENTI

Riproduzione a colori di volumi elevati per reparti stampa e copisterie



Le richieste di un reparto fotocopie che lavora a pieno ritmo o di un negozio di copisteria che gestisce mensilmente volumi elevati sono diversificate, ma la velocità di produzione e il rispetto delle scadenze sono forse i requisiti che maggiormente caratterizzano l'attività quotidiana.

Le tecnologie avanzate di stampa oggi disponibili fanno sì che i reparti fotocopie e le copisterie debbano adattarsi alle nuove richieste dei clienti in termini di riproduzione a colori di volumi elevati, velocità e finitura professionale.

CS555 è il prodotto più recente di Gestetner che garantisce

una stampa rapida a colori di volumi elevati per reparti fotocopie o copisterie. Con velocità di stampa di 55 pagine al minuto (ppm) a colori e di 60 ppm per il bianco e nero CS555 è in grado di accontentare e superare ogni richiesta del cliente.

La CS555 possiede le tecnologie più innovative per consentire una stampa rapida di volumi elevati e grazie alle straordinarie caratteristiche tecniche e alla varietà di opzioni, rappresenta il punto di riferimento per le esigenze dei centri stampa e delle copisterie.



Gestetner offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

Il controller Fiery consente di aumentare la potenza di elaborazione e gestione della stampa a colori



La straordinaria capacità carta consente una produzione ininterrotta



Stampa a colori di elevati volumi a 55 ppm

Con la CS555 è possibile gestire volumi elevati di processi di stampa in modo rapido. Questa apparecchiatura combina infatti la possibilità di stampare a colori con la velocità di molti modelli in bianco e nero. A 55 ppm per la stampa a colori o 60 ppm per il bianco e nero, la CS555 è in grado di soddisfare le richieste di qualsiasi ambiente di stampa ad alta produttività. Per ottenere una stampa ancora più veloce è inoltre possibile utilizzare una seconda CS555, scegliere l'opzione di collegamento in tandem e ottenere che le due periferiche lavorino contemporaneamente sullo stesso processo di stampa.

I documenti si fanno più attraenti con la finitura professionale

Un reparto fotocopie o una copisteria efficienti devono essere in grado di soddisfare le esigenze diversificate dei clienti, ed è per questo che la CS555 offre un'ampia gamma di opzioni di finitura quali la graffettatura, l'inserimento della copertina, la finitura degli opuscoli e la stampa delle linguette per conferire ai documenti una finitura di qualità professionale.

Ingombro minimo salva spazio

La CS555 garantisce ottime prestazioni con un ingombro minimo e a differenza di numerose apparecchiature a colori per volumi elevati, la CS555 occupa lo stesso spazio di molti altri prodotti multifunzione (MFP) per grandi uffici. Di conseguenza è possibile sfruttare lo spazio in modo ottimale, ricavando utili soluzioni per l'archiviazione e aggiungendo altre macchine o nuove attrezzature per l'ambiente di stampa.


Elaborazione più rapida con il controller Fiery

La stampa di immagini a colori, come file PDF o pesanti documenti di immagini può compromettere la potenza di elaborazione di alcune apparecchiature e quindi rallentare la velocità di stampa. Per scongiurare tale diminuzione della produttività è possibile configurare la CS555 con il controller Fiery che presenta programmi di utilità all'avanguardia per ottimizzare la gestione del colore e che dispone di una potenza di elaborazione sufficiente per consentire alla CS555 di stampare alla stessa velocità una varietà notevole di documenti indipendentemente dalla complessità o dalla dimensione del processo. Se tali caratteristiche non dovessero risultare necessarie, la CS555 offre comunque un kit stampante/scanner.

Clienti soddisfatti grazie a una gestione flessibile della carta

Con le caratteristiche avanzate di gestione della carta offerte dalla CS555 è possibile inoltre soddisfare le esigenze di produttività tipiche di un reparto fotocopie o di una copisteria. Il metodo tandem a 4 tamburi consente, ad esempio, il passaggio di carta con spessore fino a 256 g/m² attraverso il vassoio bypass e la caratteristica di determinazione automatica dello spessore della carta controlla in ogni fase il passaggio della carta all'interno della periferica. La straordinaria capacità di questo vassoio comporta un rifornimento di carta meno frequente e contribuisce così a ottimizzare il tempo corretto di funzionamento. Una flessibilità di questo genere nella gestione della carta consente di soddisfare un'ampia gamma di esigenze come la stampa su carta sottile, su formato A3+ o su lucidi.

Grazie all'ingombro minimo della CS555 si guadagna in termini di spazio al suolo



Il vassoio bypass consente di stampare su molteplici supporti con spessore fino a 256 g/m²



Comandi di facile utilizzo

La CS555 si integra perfettamente con la maggior parte dei sistemi operativi ed è inoltre semplice da utilizzare, grazie ai comandi intuitivi e a una serie di istruzioni riportate sullo schermo; anche l'utente inesperto sarà dunque in grado di far funzionare la periferica dai primi momenti e senza difficoltà.

Caratteristica di protezione tramite sovrascrittura dei dati

Gestetner è consapevole dell'importanza che la sicurezza dei documenti ha assunto oggi nei ambienti aziendali e per questa ragione la CS555 è dotata di due caratteristiche di protezione estremamente sicure: la funzione di autenticazione Windows e il kit di protezione tramite sovrascrittura dei dati. L'autenticazione Windows consente ai responsabili di limitare l'uso di determinate funzioni, come la stampa a colori, contribuendo così a contenere i costi complessivi, mentre il kit di protezione, tramite sovrascrittura dei dati, permette agli utenti di sovrascrivere temporaneamente i dati sul disco rigido della periferica, garantendo che le informazioni non vengano copiate o fornite a persone non autorizzate.

Web Image Monitor

La CS555 include un Web Image Monitor al quale si accede tramite un'interfaccia standard di un browser Web. Ne consegue un considerevole risparmio di tempo per gli amministratori di rete che possono eseguire le operazioni di gestione della periferica direttamente dalla propria postazione, dall'impostazione dei nomi utente alla configurazione delle singole funzioni. Contemporaneamente gli utenti si limitano a verificare la quantità di carta nei vassoi e il livello del toner, migliorando l'efficienza e la produttività.

La salvaguardia ambientale al centro dell'attenzione

Gestetner dimostra un autentico interesse per la protezione ambientale e la CS555 rispetta la normativa UE che regola l'impiego di sostanze potenzialmente nocive e nella fase produttiva di questa periferica non sono stati impiegati piombo, cromo, PVC o cadmio; è inoltre caratterizzata da un bassissimo consumo energetico e le caratteristiche intelligenti di gestione dei documenti e della carta, come ad esempio la stampa fronte retro e l'acquisizione diretta in un messaggio di posta elettronica, incoraggiano un uso considerato della carta da parte dell'utente.

Software e assistenza di qualità

Il modello CS555 di Gestetner si integra con soluzioni e servizi che aggiungono valore ed efficacia, oltre a permettere un utilizzo completo e duraturo delle apparecchiature. Coprendo tutti gli aspetti aziendali, inclusi gestione documentale, controllo della rete, consulenza, formazione e un supporto ineguagliabile, questi prodotti e servizi innovativi offrono una soluzione adatta alle esigenze dell'organizzazione, aumentandone la produttività, l'efficienza del flusso di lavoro e il controllo dei costi.

Aficio[™]

Gestetner CS555 è contrassegnata dal simbolo Aficio, il marchio della tecnologia digitale, dell'innovazione e del supporto attivo ai clienti.

Dispositivo di inserimento della copertina



REGISTRATION FORM
MOVING forward

PERSONAL DETAILS

NAME: _____
SURNAME: _____
ADDRESS: _____
CITY: _____
POSTAL CODE: _____
COUNTRY: _____

DATE OF BIRTH: _____
SEX: _____
MARRIAGE STATUS: _____
OCCUPATION: _____

FURTHER INFORMATION

HOW DO YOU WANT TO BE CONTACTED? _____
BY _____
PHONE: _____
E-MAIL: _____
WEBSITE: _____

Perforatura

Graffettatura



Finitura degli opuscoli

Statistiken nach Kategorien

Angewandte Statistik

Angewandte Statistik, um den Bedarf zu decken

Aufbau der Hochrechnungen

BusinessEvents
ElectronicsFair

Finitura degli opuscoli



Formato A3+

Infinite possibilità con la riproduzione a colori di volumi elevati

Grazie alla Gestetner CS555 è possibile sfruttare appieno la flessibilità e la potenzialità della riproduzione a colori di volumi elevati. L'alta velocità di stampa e la gestione di volumi elevati hanno reso possibile l'uso del colore tutti i giorni, soprattutto nei centri stampa o nelle

copisterie. I documenti che devono essere stampati in notevoli quantità non sono più vincolati al bianco e nero ma possono godere dei privilegi del colore e della versatilità delle numerose opzioni di finitura. Gestetner CS555 colora il lavoro in azienda.

Stampante (Opzionale)

CPU	Intel® Celeron® LV 733 MHz
Memoria	1.384 MB (condivisa con funzione copia)
Velocità di stampa	Bianco e nero: 60 stampe al minuto Colori: 55 stampe al minuto
Linguaggio stampante	Standard: PCL5c, PCL6, RPCS™
Risoluzione	Massimo: 600 x 600 dpi
Interfacce	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Protocollo di rete	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Ambienti supportati	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 5.2 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9 HP-UX 10.20/11.x/11iv1/11i SCO OpenServer 5.0.6 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.0/9/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 o successiva (modalità nativa)

Copiatrice

Processo di copia	Laser & stampa elettro-fotografica
Velocità di copia	Bianco e nero: 60 copie al minuto Colori: 55 copie al minuto
Risoluzione	600 dpi
Copia multipla	Fino a 999
Tempo di riscaldamento	300 secondi
Velocità di uscita prima copia	Bianco e nero: 6,5 secondi Colori: 7,5 secondi
Zoom	25 - 400% (con incrementi dello 1%)
Memoria	Standard 1.256 MB Ram + HDD da 320 GB
Capacità carta (in entrata)	Standard: Cassetti da 2 x 1.100 fogli Cassetti da 2 x 550, Bypass da 1 x 100 Massimo: 7.400 fogli
Capacità carta (in uscita)	Massimo: 500 fogli

Formati della carta	A6 - A3+ (tranne il primo cassetto)
Grammatura carta	Cassetti carta: 52 - 128 g/m ² Bypass: 52 - 256 g/m ² Duplex: 64 - 128 g/m ²
Dimensioni (L x P x A)	750 x 850 x 1.050 mm
Peso	Inferiore a 298 kg
Alimentazione	220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumi elettrici	Assorbimento elettrico: Massimo 1,92 kW Modalità risparmio energia: Inferiore a 236 W

Scanner (Opzionale)

Velocità di scansione	Bianco e nero: 60 originali al minuto Colori: 45 originali al minuto
Risoluzione	600 dpi
Formato originale	A5 - A3
Formati di stampa	PDF, JPEG, TIFF
Driver inclusi	Network TWAIN
Scan-to-e-mail	SMT, TCP/IP
Indirizzi di destinazione	Massimo 500 per operazione
Indirizzi di destinazione memorizzati	Massimo 2.000
Rubrica	Tramite LDAP o sull'unità disco rigido locale
Scan-to-folder	Protocollo SMB o FTP (con sicurezza di accesso)
Destinazione	Massimo 50 cartelle per operazione

Software

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite
Stampa diretta PDF (solo con opzione Adobe® PostScript® 3™)

Colour Controller E-7000 (Opzionale)

CPU	Intel® Celeron® 2 GHz
Memoria	Standard 512 MB Ram + HDD da 40 GB

Velocità di stampa	Bianco e nero: 60 stampe al minuto Colori: 55 stampe al minuto
Linguaggio stampante	Adobe® PostScript® 3™
Risoluzione	600 dpi (stampa e scansione)
Interfacce	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
Protocollo di rete	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB
Font	139 font PostScript®
Software	EFI Command WorkStation™ 4, EFI Command WorkStation™ LE, EFI Fiery ColorWise Pro Tools™, Fiery WebTools™, Fiery Downloader™, Fiery Scan™ (TWAIN, Fiery Remote Scan™), Fiery Mail Port™, Fiery Spooler™
Opzioni	EFI Impose, Auto Trapping, Spot On, Hot Folder, EFI Color Profiler

Altri Opzionali

Interni	<ul style="list-style-type: none"> ● Adobe® PostScript® 3™ ● IEEE1284 bidirezionale ● FireWire (IEEE1394) ● Wireless LAN (IEEE802.11b) ● Tecnologia Bluetooth ● Desk Top Editor For Production
Esterni	<ul style="list-style-type: none"> ● Cassetto grande da 4.000 fogli (RT43) ● Dispositivo di inserimento copertina ● Dispositivo di finitura da 3.000 fogli con dispositivo di graffettatura (SR841) da 100 fogli ● Jogger per dispositivo di finitura (SR841) ● Dispositivo di finitura da 3.000 fogli con dispositivo di graffettatura (SR970) da 50 fogli ● Dispositivo di finitura opuscoli (SR980) da 2.000 fogli ● Jogger per dispositivo di finitura (SR970/SR980) ● Copy tray ● Mailbox a 9 scomparti (CS391) ● Perforatore da 2/4 ● Unità di protezione tramite sovrascrittura dati ● Convertitore formato file ● Kit di copia e connessione

Tutti i prodotti Gestetner sono conformi alla normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di produzione.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR, Gestetner dichiara che questo prodotto è conforme agli standard ENERGY STAR di risparmio energetico.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti. La gamma di prodotti opzionali potrebbe non essere sempre interamente disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti come marchi registrati dei rispettivi proprietari.



GC555000B10

Gestetner

Part of the NRG group

www.gestetner.com

Via E. Caviglia 11 - 20139 Milano - Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333

