



DSc424/DSc432



La forza creativa del colore anche per la produzione bianco e nero

L'impatto immediato del colore migliora la leggibilità dei documenti e consente di memorizzarne più facilmente il contenuto. L'uso del colore è inoltre molto meno costoso di quanto si possa pensare.

Le apparecchiature Gestetner DSc424 e DSc432 sono dispositivi multifunzionali estremamente affidabili che offrono una grande produttività di stampa in bianco e nero insieme alle potenzialità offerte del colore. Oltre a produrre documenti di grande impatto visivo, queste apparecchiature consentono di verificare e controllare i costi con la massima efficienza. Le apparecchiature DSc424 e DSc432 offrono un'elevata qualità di stampa per una produttività completa e consentono di risparmiare spazio riunendo in un'unica macchina funzioni di stampa, copia, scansione e fax. I livelli di produttività aumentano ulteriormente grazie alla distribuzione semplificata e alla finitura professionale dei documenti.

Le apparecchiature Gestetner DSc424 e DSc432 rappresentano una soluzione multifunzione in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di produzione di documenti, sia in bianco e nero che a colori.



Gestetner offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

L'autenticazione Windows limita l'utilizzo dell'apparecchiatura a utenti specifici



Alta risoluzione di stampa e fotocopie sia in bianco e nero che a colori



Estrema facilità di utilizzo grazie ai simboli e alle istruzioni visibili nel pannello di controllo LCD



L'impatto del colore a un costo visibile

Il colore possiede l'impatto visivo necessario per richiamare l'attenzione, per questo viene utilizzato in documenti di valore nei quali la veste grafica ricopre un'importanza particolare, ad esempio fogli di calcolo, presentazioni e materiali di vendita. Con le stampanti DSc424 e DSc432 è ora possibile avvalersi della forza del colore tutte le volte che sarà necessario, a un costo contenuto e facilmente verificabile. E' garantita inoltre la riservatezza dei documenti grazie alla funzionalità di autenticazione Windows che consente di limitare l'accesso alla stampante. Per un ambiente estremamente sicuro, il kit di protezione consente di sovrascrivere i dati temporanei nell'hard disk dell'apparecchiatura, rendendo così illeggibile ad estranei qualsiasi informazione memorizzata. Questa caratteristica importante è consigliata negli ambienti in cui la sicurezza delle informazioni riveste un'importanza fondamentale.

Stampa rapida e di altissima qualità

Le apparecchiature DSc424 e DSc432 garantiscono stampe rapide e di qualità per qualsiasi tipo di lavoro. Sia per la stampa in rete che per le funzionalità di copia digitale è disponibile una risoluzione di 600 dpi di alta qualità, con velocità di stampa elevate. DSc424 e DSc432 garantiscono rispettivamente 24 e 32 pagine al minuto in bianco e nero, mentre la velocità di stampa per il colore è per entrambe di 10 pagine al minuto. Grazie a queste caratteristiche, è possibile produrre documenti di qualità eccellente alla velocità necessaria per rispettare qualsiasi scadenza di consegna.

Produttività all-in-one

I modelli DSc424 e DSc432 rappresentano un'unica soluzione globale che consente di evitare l'utilizzo di diverse macchine per soddisfare le esigenze di produzione di documenti di uso quotidiano. Ora è possibile svolgere tutte le attività quotidiane utilizzando un solo dispositivo altamente produttivo e a costi contenuti. La scansione ad alta risoluzione è disponibile sia per la stampa in rete che per la produzione di fotocopie digitali. Sono inoltre incluse funzionalità fax, via Internet e G3, senza carta.

Facilità di utilizzo ed estrema affidabilità

Tutte le opzioni multifunzione disponibili sui modelli DSc424 e DSc432 sono di facile accesso e utilizzo. Sia nel desktop che nel pannello di controllo LCD, alle diverse funzioni corrispondono simboli e istruzioni che guidano passo per passo l'utente durante lo svolgimento di qualsiasi lavoro.

Scan-to-Email

La funzione Scan-to-Email consente di risparmiare tempo e denaro inviando direttamente documenti in bianco e nero e a colori costituiti da più pagine a qualsiasi indirizzo di posta elettronica digitando semplicemente l'indirizzo nel pannello di controllo. In alternativa, è possibile accedere alla rubrica globale aziendale tramite LDAP. A questo punto, è sufficiente premere un pulsante per inviare a destinazione i documenti in modo rapido e sicuro.

Una vasta scelta di opzioni di finitura consente di dare ai documenti un aspetto professionale



Grazie alle funzioni Scan-to-Email e Scan-to-Folder è possibile ridurre i costi e semplificare la distribuzione dei documenti costituiti da più pagine



Funzioni Scan-to-Folder e fax senza carta

Per semplificare ulteriormente la distribuzione dei documenti, DSc424 e DSc432 includono le funzioni Scan-to-Folder e fax senza carta. Ai fini della condivisione immediata delle informazioni tra colleghi, la funzione Scan-to-Folder consente di distribuire con facilità documenti di grandi dimensioni direttamente in qualsiasi cartella della rete LAN. L'opzione fax senza carta permette di ridurre i costi per la carta poiché consente di inviare fax direttamente dal desktop. Utilizzando le funzioni Fax-to-Email e Fax-to-Folder, è possibile inoltrare in modo rapido e conveniente i fax interni a indirizzi di posta elettronica o a cartelle di rete, riducendo ulteriormente l'utilizzo della carta e migliorando la distribuzione dei documenti.

Versatilità nella gestione della carta e nella finitura dei documenti

La funzione di stampa e copia fronte/retro consente di ridurre l'utilizzo della carta nonché di ridurre i costi postali e di archiviazione. L'opzione Rotate Sorting, per la fascicolazione semplice e rapida dei documenti formati da più pagine, è disponibile di serie. Grazie a due opzioni di finitura, che prevedono diverse posizioni per la graffettatrice, è possibile conferire ai documenti più importanti un aspetto realmente professionale.

Maggior rispetto dell'ambiente

Anche chi si pone il problema dell'impatto ambientale potrà lavorare serenamente con queste apparecchiature poiché conformi alle normative per l'ambiente presenti e future dell'Unione Europea. Questo significa che durante il processo di produzione non sono stati utilizzati piombo, cromo, PVC o cadmio. Le diverse modalità automatiche disponibili contribuiscono al risparmio energetico, mentre le funzioni di stampa e copia fronte/retro consentono di risparmiare carta.

Web Image Monitor


Web Image Monitor va pre-installato sulla periferica/su queste periferiche. Questo software web-based consente agli amministratori di rete di risparmiare tempo gestendo DSc424 e DSc432 direttamente dai loro PC, per esempio settando gli identificativi degli utenti o configurando le funzionalità dell'apparecchiatura. Allo stesso tempo gli utenti possono visualizzare, scaricare e ristampare i documenti memorizzati nel document server oppure controllare lo stato dei cassette carta o il livello del toner, aumentando così l'efficienza e la produttività delle apparecchiature.

Soluzioni software

Le apparecchiature Gestetner DSc424 e DSc432 si integrano con soluzioni e servizi che aggiungono valore ed efficacia, oltre a permettere un utilizzo completo e duraturo delle apparecchiature. Tutti gli aspetti del vostro business possono trarre vantaggio dalle integrazioni software o dai servizi addizionali che comprendono gestione documentale, controllo dei flussi in rete, analisi, training specifici e supporto sistemistico. La produttività aziendale, la gestione del workflow e il controllo dei costi nella vostra organizzazione, potranno essere migliorati grazie alle soluzioni personalizzate che vi possiamo offrire.

Aficio™

Le apparecchiature Gestetner DSc424 e DSc432 sono contrassegnate dal simbolo Aficio - il marchio della tecnologia digitale, dell'innovazione e del supporto ai clienti.



I vantaggi del colore

Basta una rapida occhiata per apprezzare l'effetto del colore nei documenti di uso quotidiano, siano essi grafici delle vendite, fogli di calcolo o listini prezzi. Un documento viene messo in risalto dall'uso del colore in particolare se accostato a normali documenti in bianco e nero. L'uso creativo del colore consente di evidenziare parti importanti di un

documento, richiamando e catturando l'attenzione di chi legge. Con le apparecchiature multifunzione Gestetner DSc424 e DSc432, è possibile produrre documenti dall'aspetto più professionale, un nuovo biglietto da visita nel mondo degli affari.

Stampante

Velocità di stampa

Bianco e nero: 24/32 stampe al minuto.
A colori: 10 stampe al minuto

Linguaggio stampante

Standard: PCL5c, PCL6, RPCS™.
Opzionale: Adobe® PostScript® 3™:

Risoluzione

600 x 600 dpi
1.800 x 600 dpi (equivalente)

Interfaccia

Standard: USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100base-TX
Opzionale:
Wireless LAN IEEE 802.11b
Firewire (IEEE 1394)
Bluetooth
Bidirezionale (IEEE 1284)

Protocollo di rete

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Ambienti supportati

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/
XP/Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/
5.0/5.1/6
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9
HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2
Macintosh 8.6 o versione successiva
(OS X Classic)
Macintosh X v10.1 o versione successiva
(modalità nativa)

Copiatrice

Processo di copia

Scansione a raggio laser e stampa
elettro-fotografica

Velocità di copia

Bianco e nero: 24/32 copie al minuto.
A colori: 10 copie al minuto

Risoluzione

600 dpi

Copia multipla

Fino a 100

Tempo di riscaldamento

99 secondi

Velocità prima copia

Bianco e nero: 7,8 secondi.
A colori: 18 secondi

Zoom

25 - 400% (con incrementi dell'1%)

Memoria

Standard: 768 MB + unità disco rigido da
40 GB

Capacità carta (in entrata)

Standard: 2 vassoi da 250 fogli
Massima: 2.600 fogli

Capacità carta (in uscita)

Massimo: 1.500 fogli

Formati della carta

A6 - A3 (A3+ con vassoio bypass)

Grammatura carta

Vassoi carta/bypass: 64 - 163 g/m²
Vassoio fronte/retro: 64 - 105 g/m²

Dimensioni (L x P x A)

550 x 682 x 781 mm

Peso

Inferiore a 85 kg

Alimentazione

220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumi elettrici

Funzionamento: Massimo 1,5 kW
Modalità risparmio energia: Inferiore a
100,8 W

Scanner

Velocità scansione

Massimo 45 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione

600 dpi a colori (1.200 dpi TWAIN bianco
e nero, scala di grigi)

Dimensioni originale

A5 - A3

Formati di stampa

PDF/JPEG/TIFF

Driver inclusi

Rete, TWAIN

Scan-to-email

SMT, TCP/IP

Indirizzi di destinazione

Massimo 500 per operazione

Indirizzi di destinazione memorizzati

Massimo 2.000

Rubrica

Tramite LDAP o in locale sull'unità disco
rigido

Scan-to-folder

Protocollo SMB o FTP
(con accesso protetto)

Destinazione

Massimo 50 cartelle per operazione

Fax (opzionale)

Circuito

PSTN, PBX

Compatibilità

ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37) fax Internet
ITU-T (T.38) fax IP

Velocità modem

Massimo 33,6 kbps

Risoluzione

Standard/dettaglio: 200 x 200/100 dpi
Massima: 400 x 400 dpi (opzionale)

Metodo di compressione

MH, MR, MMR, JBIG

Velocità scansione

Inferiore a 1,1 secondi (A4)

Capacità memoria

Standard: 4 MB Massima: 28 MB

Memoria di back up

Si

Software

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite

Altre opzioni

- Coprioriginali
- Alimentatore di documenti da 50 fogli
con inversione automatica
- Cassetto carta da 2 x 500 fogli
- Cassetto grande da 2.000 fogli
- Cassetto multi-bypass da 100 fogli
- Finisher da 500 fogli
- Finisher da 1.000 fogli
- Vassoio basculante
- Bypass
- Unità bridge
- Unità fronte retro
- Adobe® PostScript® 3™:
- IEEE 1284 bidirezionale (parallela)
- IEEE 1394 (firewire)
- Wireless LAN (IEEE 802.11b)
- Tecnologia Bluetooth
- 2a porta G3

Tutti i prodotti Gestetner sono conformi alla normativa
di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di
gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di
produzione.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR,
Gestetner dichiara che questo prodotto è conforme agli
standard ENERGY STAR di risparmio energetico.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche
tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti. La
gamma di prodotti opzionali potrebbe non essere
sempre interamente disponibile. Tutti i nomi di brand e
di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti
come marchi registrati dei rispettivi proprietari.



Gestetner

Part of the NRG group

www.gestetner.com

Via E. Cavaglia 11 - 20139 Milano - Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333



6585432006170