

Aficio™

VELOCITÀ E QUALITÀ IN UNA STAMPANTE

BIANCO E NERO E COLORE



C7070

Stampante a
colori e
bianco e nero



Gestetner

Total Document
Solutions

UNA STAMPANTE DI RETE VELOCE PER TUTTI I BISOGNI DI STAMPA QUOTIDIANI

Con la stampante laser C7010 Gestetner potrete soddisfare tutte le vostre esigenze quotidiane di stampa a colori e in bianco e nero grazie a un'unica macchina di rete estremamente produttiva. Questo rende la C7010 ideale per qualsiasi ufficio o gruppo di lavoro di piccole dimensioni.

Pur essendo una macchina che stampa sia a colori sia in bianco e nero, la C7010 ha un ingombro paragonabile a una stampante che produce solo documenti in bianco e nero.

Così la C7010 si adatta perfettamente, anche quando lo spazio è minimo. Produce velocemente stampe di elevata qualità su qualsiasi materiale e in qualsiasi formato. Un'ampia gamma di funzioni aggiuntive consente di configurare la C7010 in modo da soddisfare qualsiasi specifica esigenza. Compatibile con i più conosciuti sistemi di rete, la stampante laser C7010 Gestetner vi garantirà documenti in bianco e nero e a colori di qualità superba.

Potete essere fiduciosi perché la C7010 è prodotta da specialisti nella comunicazione "digitale" e supportata dalla garanzia di un servizio di assistenza e ricambi di prima classe.



ALTA VELOCITÀ DI STAMPA A COLORI E IN BIANCO E NERO

Grazie al potente processore, il modello C7010 stampa 10 pagine al minuto in formato A4 a colori con una definizione di 600 dpi. La velocità è ancora maggiore per la stampa di documenti in formato A4 in bianco e nero e, infatti, raggiunge le 36 pagine al minuto. Un veloce tempo di riscaldamento e un veloce tempo di stampa della prima copia migliorano ulteriormente la produttività e l'efficienza della C7010.



OPZIONI PER UNA GESTIONE VERSATILE DELLA CARTA

Per rendere più maneggevoli i documenti di più pagine, la funzione duplex permette di stampare velocemente, a colori o in bianco e nero, delle copie fronte-retro. Grazie all'opzione di rifinitura, i documenti possono essere raccolti e pinzati con delle copertine poste sia all'inizio che alla fine. L'opzione mailbox a 4 scomparti permette di assegnare i vassoi di uscita a determinati gruppi di lavoro o specifici utenti.



AMPIA SCELTA DI SUPPORTI

La versatilità nella gestione carta si riversa anche sulla possibilità di stampare su carta di diverso formato, da quello A6 a quello A3, e su differenti supporti: le cartoline, le buste e i lucidi OHP possono essere stampati semplicemente inserendoli nel vassoio by-pass. Qualsiasi documento – report di più pagine, leaflet di una sola pagina, prove di stampe al vivo – può essere stampato da questa apparecchiatura.



SOLUZIONI SOFTWARE COMPLETE PER UNA PRODUTTIVITÀ TOTALE

Per migliorare le prestazioni del modello C7010, Gestetner offre un'ampia gamma di software, progettati perché la C7010 possa gestire tutti i tipi di stampa aziendale. I software migliorano la gestione dei documenti e delle informazioni all'interno di un'azienda. Uniti alla consulenza dei nostri esperti, al supporto e al servizio professionale, garantiscono la soluzione su misura per ogni ufficio migliorandone l'efficienza, la produttività e il controllo dei costi.

Aficio™

Questo è il motivo per cui la C7010 è contrassegnata dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale, dell'innovazione e del supporto attivo ai clienti.


GRANDE CAPACITÀ DELLA CARTA

Con tutte le opzioni di caricamento carta attive, la C7010 ha una capacità totale di 1350 fogli, inclusi 100 fogli del vassoio bypass. Questa caratteristica permette di stampare grandi volumi di documenti, in particolare, quelli in bianco e nero, velocemente, semplicemente e ininterrottamente – soprattutto grazie alla funzione di selezione automatica dei vassoi che permette di passare da un vassoio di carta a un altro quando la carta si esaurisce.



COMPATIBILITÀ CON I MAGGIORI SISTEMI DI RETE


La C7010 offre opzioni di connettività di rete senza confronti, inclusa la Wireless LAN. Compatibile con tutti i principali ambienti di rete e i principali driver di stampa, la produttività della C7010 viene incrementata da SmartNetMonitor, offrendo agli utenti e agli amministratori di rete un feedback istantaneo dello stato e utilizzo delle loro soluzioni connesse in rete.




GESTIONE POTENTE DEI DOCUMENTI

Il software Desktop Binder permette di gestire, visualizzare e stampare facilmente i documenti salvati in rete. È uno strumento integrato per gestire documenti provenienti da differenti fonti, in modo da migliorare l'efficienza e la produttività del flusso documentale.





- 1 Mainframe del C7010
- 2 Unità caricamento carta (fino a 2 unità)
- 3 Unità duplex
- 4 Maibox a 4 scomparti
- 5 Fascicolatore



RPCS

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Configurazione	Desktop
Tecnologia	Raggio laser doppio, stampa elettro-fotografica e sviluppo toner mono componente
Velocità di stampa	A4/LT (LEF) 4 colori: 10 ppm B/N: 36 ppm
Velocità prima copia	A4/LT (LEF) 4 colori: Meno di 18 secondi B/N: Meno di 7,5 secondi
Dimensioni (L x P x A)	540 x 670 x 470 mm
Peso	Meno di 59 kg
Capacità Input	Standard: vassoio da 250 fogli + vassoio bypass da 100 fogli (80 g/m ²) Max: 1.350 fogli con le opzioni
Capacità Output	Standard: 400 fogli A4/80 g/m ² 250 fogli A3/80 g/m ² Max: 900 fogli con le opzioni
Formato della carta	Vassoio standard: A6 (SEF) - A3/ htl Vassoio Bypass: A6 (SEF) - A3/ htl Min: 90 x 148 mm Max: 305 x 457 mm
Peso della carta	Vassoio standard: 64-105 g/m ² Vassoio Bypass: 64-163 g/m ²
Massima area stampabile	297 x 432 mm
Potenza elettrica	110-120 V, 220-240 V, 50/60 Hz
Consumi elettrici	Max: Meno di 1500 W Modalità Energy Star: Meno di 35 W
Tempo di riscaldamento	Meno di 99 secondi
Certificazioni	Standard di sicurezza: EN60950, EN60825 EMI: EN55022 Class B Standard ambientale: Specifiche Energy Star Tier2
CPU	RM5261 250 MHz
Linguaggio di stampa	PCL5c, Adobe Post Script 3, RPCS
Risoluzione	Equivalente a 1800 x 600 dpi
RAM	Standard: 64 MB, Max: 384 MB
Font	PCL5: 64 intellifont, 10 True type font, 1 Bitmap font, (31 font possono essere scaricati da Agfa Font Manager) PS: 136 Adobe Type 1 Font
Interfaccia standard	Parallela Bi-centronics (IEEE1284 ECP) NIB 100/10 Base TX USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Apple Talk, IPP
Compatibilità di rete	Novell Netware 3.12 o superiore/4.1 o superiore/5.0/5.1 Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP Mac OS 8.6/9.X/10.1.X UNIX Solaris 2.6/7/8 HP-UX11.0 RedHat Linux 6.2/7.0/7.1/7.2
Software	SmartNetMonitor, DeskTop Binder, Printer Utility per Mac
Caratteristiche speciali	Booklet, Poster, Ripetizione pagina, Filigrana, Rotazione, Spostamento d'immagine, Overlay, Selezione automatica cassette, Formato carta personalizzato, Calibrazione immagine, Supporto ICM, Risparmio toner. Con HDD: Stampa di prova, Stampa riservata, Copertine, Fascicolazione.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche e all'aspetto esteriore dell'apparecchiatura. Si prega di prendere nota che non tutte le opzioni contenute in questo stampato potrebbero essere disponibili localmente. Tutti i nomi dei prodotti possono essere marchi o marchi registrati dei loro rispettivi proprietari e come tali sono riconosciuti.

Via E. Cavaglia 11 - 20139 Milano - Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333

www.gestetner.com



OPZIONI PER LA CARTA

Vassoio con 500 fogli (c'è la possibilità di installare 2 vassoi)	Formato della carta – A5/A3 Peso della carta – 64-128 g/m ² Dimensioni (L x P x A) – 540 x 600 x 120 mm Peso della carta – Meno di 15 kg Consumi elettrici – Meno di 50 W
Fascicolatore da 500 fogli	Formato carta – A5-A3 (Modalità Normale) B5-A3 (Modalità Scorrimento e Pinzatura) Peso della carta – 64-128 g/m ² Capacità di raccolta della carta – 500 fogli, A4, A5 (80 g/m ²) 250-500 fogli A3, B4 Capacità di pinzatura – 3000 graffette/cartuccia 2-30 fogli/A4-A3 (80 g/m ²) Dimensioni (L x P x A) – 506 x 164 x 328 mm Peso – Meno di 8,5 kg Consumi elettrici – Meno di 40 W
Unità mailbox a 4 scomparti	Formato carta – A5-A3 Peso della carta – 64-128 g/m ² Capacità di raccolta della carta – 125 fogli A4 (80 g/m ²) Dimensioni (L x P x A) – 440 x 520 x 370 mm Peso – Meno di 7 kg Consumi elettrici – Meno di 17 W
Unità Duplex	Tipo – Auto Formato Carta – A5-A3 Peso della carta – 64-105 g/m ² Dimensioni (L x P x A) – 121 x 479 x 504 mm Peso – Meno di 6 kg

ALTRE OPZIONI

HDD	Capacità Approssimativa 20 Gb
Memoria	64 MB, 128 MB, 256 MB
Interfaccia	IEEE1394
Unità di interscambio	Per connettere il fascicolatore da 500 fogli, l'unità mailbox a 4 scomparti e l'unità Duplex
NV-Ram	

LAVORATE CON CHI VI OFFRE IL MASSIMO SUPPORTO

Per ulteriori informazioni sul modello C7010, contattate il rivenditore Gestetner più vicino. Grazie alla nostra rete di vendita su scala mondiale e all'organizzazione di supporto, potrete fare affidamento su consigli pratici, su piani finanziari chiari e completi e su un servizio di assistenza di prima categoria.

Gestetner

Part of the **NRG** group

