

Aficio™

DSc38/DSc38+

COPIE E STAMPE AD ALTA VELOCITÀ,



SIA A COLORI CHE IN BIANCO E NERO

Copiatrice
Stampante
Fax
Scanner

Gestetner

Total Document
Solutions

UNA STAMPANTE LASER A COLORI E IN BIANCO E NERO PER UFFICI, VELOCE E PRODUTTIVA...

DSc38 Gestetner è una stampante laser veloce e altamente produttiva, monocromatica e a colori, ideale per i flussi di lavoro da ufficio. A colori produce 28 pagine al minuto in formato A4, mentre in bianco e nero ben 38 pagine al minuto, all'elevata risoluzione di 1200 dpi.

Con DSc38 è possibile produrre una vasta gamma di documenti su una varietà di supporti. Compatibile con i maggiori sistemi di rete, la stampante laser Gestetner DSc38 può anche essere dotata di fascicolatore o mailbox a quattro scomparti. Un innovativo software di gestione e memorizzazione dei dati, di serie, aumenta ulteriormente le eccezionali prestazioni di questa stampante.

Potete essere fiduciosi perché è prodotta da specialisti nella comunicazione digitale ed è supportata dalla garanzia di un servizio di assistenza e ricambi di prima classe.



Gestetner
Fast Digital
Customer

Gestetner

...OPPURE UNA SOLUZIONE DI GESTIONE DOCUMENTALE IDEALE PER OGNI UFFICIO E GRUPPO DI LAVORO

DSc38+ Gestetner è una soluzione per la gestione documentale altamente produttiva e completamente configurata che costituisce un bene inestimabile in ogni ambiente di lavoro con un imponente flusso di documenti.

È dotata delle eccezionali potenzialità della stampante laser standard, cui si aggiungono ulteriori funzioni, quali la copia digitale a colori e in bianco e nero di grandi volumi di documenti, scansioni ad alta risoluzione e un software dall'utilizzo intuitivo. Per completare il quadro, c'è anche la potente funzione fax che, in aggiunta a un server dei documenti e a un'estesa gamma di funzioni per la rifinitura e per il trattamento della carta, rende DSc38+ Gestetner in grado di soddisfare qualsiasi esigenza per una produttività completa dei documenti.

Si può essere sicuri di contare sul supporto di specialisti nella comunicazione di immagine digitale e di un servizio di assistenza e ricambi di prima classe.



Aficio è il simbolo tecnologico di Gestetner che garantisce che DSc38 e la DSc38+ utilizzano le più avanzate tecnologie per le comunicazioni digitali. Il programma Aficio, da noi sviluppato, garantisce che i prodotti così contrassegnati sono stati studiati per fornire le migliori prestazioni con la massima flessibilità.

Aficio™

Tutto ciò si aggiunge all'obiettivo Gestetner di ricercare sempre la massima soddisfazione dei clienti e di collaborare con loro per fornire soluzioni e supporti tali da mantenere le loro aziende sempre ai vertici del mercato.

In sostanza, Aficio è il simbolo del nostro impegno nel fornire innovazione e tecnologia.

DSc38 Gestetner è una stampante laser veloce e produttiva, monocromatica e a colori mentre la DSc38+ è la soluzione per documenti completamente configurata che combina in un unico apparecchio una stampante laser, una fotocopiatrice digitale, uno scanner ad alta risoluzione e un fax.

Questo è il motivo per cui sono contrassegnate dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale, dell'innovazione e del supporto attivo ai clienti.

ALTA QUALITÀ NELLA COPIA DIGITALE SIA IN BIANCO E NERO SIA A COLORI

La copiatura digitale monocromatica e a colori raggiunge la perfezione. Una sorprendente velocità di stampa di 28 pagine a colori al minuto e di 38 pagine al minuto in bianco e nero permette di completare tutti i processi più complessi in pochissimo tempo. Usando la tecnologia digitale "scan once, print many", l'originale viene scansiono una sola volta e poi memorizzato così ogni copia prodotta mantiene la stessa qualità dell'originale. Testo, foto, e modalità avanzate



garantiscono sempre copie di qualità digitale eccellente. Il bilanciamento e la calibratura del colore, la riduzione, l'allargamento, lo zoom e la copia fronte retro a colori e monocromatica sono caratteristiche che migliorano ulteriormente le capacità e le prestazioni della Dsc38+.

LA SCANSIONE DEI DOCUMENTI AD ALTA RISOLUZIONE

I vostri documenti composti da più pagine o gli originali singoli possono essere velocemente e facilmente scansionati a colori, grazie all'alimentatore automatico di documenti, in meno di 6 secondi per pagina. Per scansionare materiale inusuale, quale un libro o un oggetto tridimensionale, basta semplicemente porre l'oggetto direttamente sulla lastra di vetro. Il software "Scanrouter" permette a chiunque di scansionare e distribuire documenti ad altri utenti sulla rete, per importare documenti che sono stati preparati sullo schermo o semplicemente per inoltrare informazioni. Con questo software è possibile migliorare l'organizzazione del flusso di informazioni riducendo il divario tra i documenti cartacei e la comunicazione digitale.

LA GESTIONE DEI DOCUMENTI DIVENTA FACILE

La funzione document server è progettata per gli ambienti di lavoro odierni più avanzati. Permette di memorizzare digitalmente e di gestire documenti usati frequentemente sull'hard disk interno da 40 GB della DSc38. Una volta memorizzati possono essere istantaneamente richiamati, riprodotti, rifaxati e distribuiti.

FAX CONVENIENTE A CARTA COMUNE (OPZIONALE)

La modalità fax della Dsc38+ ha un tempo di scansione rapido e una velocità di scansione di soli tre secondi. Questo consente di risparmiare tempo prezioso nel processo di invio di fax, riducendo apprezzabilmente i costi quotidiani di trasmissione. Nel traffico internazionale l'invio di fax tramite la rete ISDN aiuterà a ridurre ulteriormente i costi. La doppia porta permette di ricevere e spedire fax nello stesso momento. Le funzioni Speed e Group Dial aumentano le prestazioni di alta velocità.

FINITURA E GESTIONE DELLA CARTA

La DSc38+ beneficia di una estesa gamma di caratteristiche per la gestione, la raccolta e la finitura della carta. Per cicli di stampa ininterrotti, i cassette di carta supplementari ampliano la capacità di entrata a 3100 fogli. Per l'uscita, il fascicolatore da 2500 fogli è impagabile per i grandi lavori multi serie, perché automaticamente fascicola e graffetta i documenti rendendoli pronti per la distribuzione. In alternativa si può scegliere un'unità multicassette che permette agli utenti di differenziare l'uscita dei documenti a seconda delle funzioni della macchina.

RESTRIZIONI DI STAMPA

Con la NV-Ram è possibile definire le priorità e le prerogative di stampa di ciascun utente (fino a un massimo di 400) collegato con la DSc38+. L'amministratore potrà così decidere, per esempio, quali e quanti utenti potranno stampare a colori, consentendo un uso più razionale ed economico della DSc38+.



Stampa digitale ad alti volumi ed elevata velocità



Scansione monocromatica e a colori ad altissima risoluzione



Raccolta e finitura dei documenti flessibile

STAMPA LASER IN RETE MONO E A COLORI VELOCISSIMA

La stampante laser in rete DSc38 è dotata di un'incredibile velocità di stampa a colori. Con 28 pagine A4 a colori al minuto, è la più veloce stampante laser del mercato. Nella stampa monocromatica è ancora più veloce, con 38 pagine A4 al minuto. La qualità di stampa è eccezionalmente elevata grazie alla risoluzione di 1200 dpi sia a colori che in b/n ed è in grado di rispondere appieno a qualsiasi esigenza professionale. Per una qualità superba e una produttività elevata sia a colori che monocromatica la DSc38 rappresenta la miglior scelta possibile.



CONNETTIVITÀ TOTALE ALLA RETE

La DSc38 è completamente compatibile con tutti i principali ambienti di rete ed è veloce e semplice da installare, sia collegandola a un singolo PC che a una rete. Con Adobe PostScript 3, PCL5c di serie potrete godere di tutti i vantaggi della più recente tecnologia per la stampa laser digitale. È disponibile anche l'RPCS. Questo linguaggio di stampa è un nuovo standard, che combina velocità e alte prestazioni a un'interfaccia estremamente intuitiva.

PRODUTTIVITÀ COMPLETA PER LE APPLICAZIONI D'UFFICIO

Con la DSc38 potrete creare velocemente, senza problemi e con costi ridotti, praticamente qualsiasi documento di cui possiate avere bisogno – sia per un uso interno all'ufficio che per promuovere la vostra azienda a clienti esistenti o potenziali. Monocromatica per le esigenze quotidiane come ordini del giorno, schemi, moduli, listini prezzi e a colori di grande impatto per non far passare inosservate le vostre applicazioni particolari come le presentazioni, i leaflet e i report. Le possibilità sono infinite.

VERSATILITÀ NELLA GESTIONE DELLA CARTA

La DSc38 consente di stampare con estrema semplicità su una vasta gamma di supporti, come ad esempio buste o fogli di dimensioni insolite, consentendo di produrre una varietà di stampe tale da coprire tutte le vostre esigenze giornaliere. L'ampia capacità di carta consente un flusso ininterrotto del lavoro di stampa. La stampa fronte retro, sia monocromatica che a colori, è un altro vantaggio per l'ottimizzazione dei costi, perché dimezza il consumo di carta, riducendo i costi e lo spazio per l'archiviazione.

FINITURA E RILEGATURA DEI DOCUMENTI

Per evitare sprechi di tempo durante la raccolta, i documenti in uscita possono essere distribuiti in un mailbox a 4 scomparti, ognuno dei quali dedicato a un utilizzo specifico. In alternativa, si può utilizzare il fascicolatore da 2500 fogli per rilegare i documenti di più pagine prima della distribuzione.

SOLUZIONI PER IL SOFTWARE

A integrazione della DSc38, Gestetner offre una vasta gamma di software.

SmartNetMonitor

SmartNetMonitor è un'applicazione gestionale facile da installare e da utilizzare che pone sia gli utenti che l'amministratore di rete in un completo controllo del flusso di documenti all'interno della rete. Permette di avere un riscontro immediato sullo stato di lavoro e sull'utilizzo di tutte le soluzioni collegate in rete.

DeskTopBinder


Il software DeskTopBinder consente di gestire, visualizzare e riprodurre facilmente i documenti salvati in rete. Offre uno strumento integrato per la gestione di documenti provenienti da diverse risorse e luoghi, incrementando ulteriormente l'efficienza e la produttività nella comunicazione di tutti i documenti realizzati con la DSc38.



Stampa professionale veloce e di qualità: 1200 dpi



Stampa fronte-retro a colori e monocromatica



Compatibile con i principali ambienti di rete

CARATTERISTICHE DEL MOTORE

Tecnologia	Stampa laser a 4 tamburi metodo tandem
Velocità di stampa/copiatura	28 copie a colori al minuto formato A4 (600 x 600 dpi) 38 copie in bianco e nero al minuto formato A4
Capacità standard di carta	Due vassoi da 500 fogli (80 g/m ²)+ vassoio Bypass da 100 fogli (80 g/m ²)
Capacità massima di carta	3100 fogli con Opzioni
Dimensione della carta/Peso	Vassoi carta A5-A3/60-105 g/m ² Bypass 90 x 148 - 305 x 458 mm 60-163 g/m ²
Potenza richiesta	220/230/240 V, 50/60 Hz
Tempo di riscaldamento	Meno di 120 secondi

CARATTERISTICHE STAMPANTE

Configurazione	Desktop
Velocità della prima stampa	12 secondi a colori 9 secondi in bianco e nero
Processor	RM7000 250MHz
Linguaggi di stampa	PCL5c, Adobe PostScript3, RPCS
Risoluzione	600 x 600 dpi 1200 x 600 dpi - 1200 x 1200 dpi (solo PS3 and RPCS)
Memoria	Standard 64 MB, Massima 348 MB
Drivers	Win 95/98/Me/NT 4.0/2000 Mac 7.6.1 o superiori (solo PS3)
Interfaccia	IEEE1284 ECP; Ethernet 10BaseT/100BaseTx, IEEE1284 1394 (Opzione)
Protocolli di rete	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk
Consumo energetico	Massimo 1300 W
Dimensioni (P x L x H)	575 x 678 x 715 mm
Peso	Circa 82 kg
Opzioni della stampante	20GB Hard Disk (Download dei font, fascicolazione elettronica, anteprima di stampa e stampa sicura)

CARATTERISTICHE COPIATORE

Configurazione	Consolle (tipo a scaffale)
Dimensione originale	Massimo A3
Risoluzione	600 dpi
Dimensione copia	Massimo A3+
Velocità della prima stampa	10 secondi a colori 8 secondi in bianco e nero
Copie multiple	Fino a 99 copie
Rapporti di riproduzione	6 riduzioni e 5 ingrandimenti oltre il 100%
Zoom	Da 25% a 400%, incremento 1%
Memoria	192 MB come standard (espandibile a 384 MB) 40 GB Hard Disk per la funzione document server, la fascicolazione elettronica e la copiatura fronte retro
Dimensioni (P x L x H)	730 x 770 x 110 mm con il cassetto opzionale da 500 fogli
Peso	127 kg
Selezione dei colori	A colori/Monocromo/12 singoli colori/doppi colori/impostazioni colori differenziate per 15 singoli utenti
Modalità di copia	Modalità separazione automatica testo e foto, modalità foto, modalità testo/ modalità stampa quotidiano/Modalità fotografia lucida/ Modalità "seconda generazione"
Altre caratteristiche	Selezione automatica della carta (APS), Selezione della riproduzione automatica (AMS), fascicolazione elettronica, copiatura a rotazione, funzione "scan once, print many", modalità di risparmio energetico, modalità di prova

CARATTERISTICHE SCANNER

Configurazione	Scanner piano desktop; ADF (Opzione)
Driver	Network Twain versione 1,7 o successiva
Sistema operativo	Win 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP
Connettività	Ethernet 10BaseT/100BaseTx
Risoluzione	600 dpi con 34 MB di memoria
Profondità dei bit	1 bit o 8 bit/pixelScansione per invio Con il programma Scan Router V2 Pro Utility (Opzione)
Produttività ADF con HDD	20 ppm/A4 a colori (200 dpi) 30 ppm/A4 monocromatica (200 dpi)
Tempi di scansione	Meno di 6 secondi (A4, 200 dpi)

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche e all'aspetto esteriore dell'apparecchiatura. Si prega di prendere nota che non tutte le opzioni contenute in questo stampato potrebbero essere disponibili localmente. PCL è un marchio registrato di Hewlett-Packard. Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation. PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.
Via E. Cavigliola 11 - 20139 Milano - Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333

www.gestetner.com



DOCUMENT SERVER

Configurazione	Unità scanner e 40 GB hard disk
Principali caratteristiche	Capacità di mantenere in memoria il documento per più copie e per più invii fax. Distribuzione dei dati scansionati e dei fax ricevuti

CARATTERISTICHE FAX

Circuito	G3 (Standard) PSTN,PBX, G4 (Opzionale) ISDN
Metodo di compressione	MH/MR/MMR/JBIG (Opzionale)
Velocità di scansione	Circa 0,7 secondi (A4 , 200 x 100 dpi)
Velocità del modem	G3 33600-2400bps adeguamento automatico G4 Massimo 64 kbps
Velocità di trasmissione	3 secondi (ITU-T No.1 Chart)
Memoria	2 MB
Opzioni	Una seconda porta G3, Porta G4, J-BIG

OPZIONI DI GESTIONE DELLA CARTA

Cassetto fogli (1 x 500)	A5-A3/60-105 g/m ²
Cassetto fogli (2 x 500)	A5-A3/60-105 g/m ²
Cassetto di grande capacità (2000 fogli)	A4/60-105 g/m ²
Unità automatica fronte retro	A5-A3/60-105 g/m ²
Fascicolatore da 2500 fogli	A5-A3/60-105 g/m ² con pinzatrice e il kit per la perforazione
Mailbox a 4 vassoi	A5-A3/60-105 g/m ² ; capacità di 125 fogli per ogni vassoio
Unità multi vassoio	A5-A3/60-105 g/m ² , 2 vassoi per un massimo di 100 e 250 fogli
ARDF Platen Cover	A3-B5/60-128 g/m ² 80 fogli Alternativa a ARDF

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

	DSc38	DSc38+
1 x Cassetto fogli (1 x 500) o Cassetto fogli (2 x 500) o Cassetto di grande capacità (2000 fogli)	■	●1
Unità automatica fronte retro	■	■
Fascicolatore da 2500 fogli	■	■
Kit della perforazione per il fascicolatore	■	■
Mailbox a 4 vassoi	■	N/A
Unità CFE (Unità scanner)	■	□
Rack per CFE	■	□
Unità multi vassoi (solo per CFE)	■	■
ARDF o Platen Cover (per CFE)	●1	●1
20 GB Hard Disk	■	N/A
40 GB Hard Disk	■	□
Memoria da 64 MB	■	N/A
Memoria da 128, 256 MB	■	■
IEEE1394	■	■
Memoria per funzioni di restrizione di stampa (NV RAM)	●2	□
Opzione fax (solo per CFE)	■	■

DOTAZIONE SOFTWARE

SmartNetMonitor; DeskTopBinder; Utilities per Mac	□	□
ScanRouter Lite	●2	□
ScanRouter Pro (solo per CFE)	■	■

- Di serie
- Opzionale
- 1 Una opzione è obbligatoria
- 2 Di serie con CFE
- N/A Non applicabile

LAVORATE CON CHI VI SARÀ DI SUPPORTO

Contattate l'agenzia Gestetner più vicina per avere maggiori informazioni sulle DSc38 e DSc38+. Grazie alla nostra organizzazione di vendita e di assistenza a livello mondiale, potrete contare in qualsiasi momento su consigli pratici, piani finanziari chiari e un servizio di ricambi di prima classe.

Gestetner

Part of the **NRG** group

