

9002/10512

Copiatrice
Stampante
Scanner


IL TOP PER

L'ALTO VOLUME




Gestetner

Total Document
Solutions



Vassoio Bypass che può contenere vari tipi di fogli, ad esempio la carta intestata, fino a 216 g/m²



Qualità di stampa superba e professionale, grazie alla risoluzione di 1200 x 1200 dpi



Dispositivo per inserire copertine a colori prestampate nei vostri opuscoli

VELOCITÀ ECCEZIONALE

Se siete sovraccarichi di lavori di stampa e di copia, siete di conseguenza costretti a lavorare in tempi molto ristretti, quindi avete necessità di apparecchiature estremamente veloci. Con i multifunzione 9002 e 10512 Gestetner e la loro consolidata affidabilità, sarete in grado di portare a termine tutti i lavori nei tempi previsti. Grazie alla velocità di stampa rispettivamente di 90 e 105 pagine al minuto, anche per la stampa fronte e retro, risparmierete tempo prezioso, soprattutto in ambienti di lavoro dediti alla produzioni di grandi volumi di documenti. Per rendere ancora più veloce il lavoro e risparmiare sui costi, le due apparecchiature possono essere collegate e fatte lavorare in simultanea. In questo modo, si ottengono le stupefacenti velocità di stampa di 180 e 210 pagine al minuto. Nel caso in cui una sia impedita nel funzionamento, l'altra porterà a termine il lavoro di stampa. Questo costituisce un ulteriore elemento di flessibilità.

PRODUTTIVITÀ ININTERROTTA

Le apparecchiature 9002 e 10512 sono in grado di produrre significativi lavori di stampa o di copia senza interruzioni o inceppamenti. Hanno una capacità totale carta di 8.050 fogli, compresa l'opzione di un vassoio Bypass da 500 fogli che può contenere carta fino a 216 g/m². In corso di stampa, il rifornimento di carta si distribuisce automaticamente fra i 6 vassoi carta principali. Inoltre, si può aggiungere carta senza che si debbano fermare le macchine. Nel caso, improbabile, in cui la carta si inceppi, una funzione di recupero rapido segnala sul display LCD l'esatta posizione della carta inceppata e, una volta risolto il problema, la sequenza di stampa si riattiva immediatamente e vengono ristampate le pagine rimosse. Inoltre, possono essere programmati fino a 20 nuovi lavori di stampa, mentre ne sono già in corso altri, in modo che, al termine di un lavoro, l'altra inizi immediatamente. Tutte queste opzioni garantiscono un'ottimizzazione della produttività che assicura una gestione più intelligente ed efficiente del lavoro.

GRANDE QUALITÀ DEI DOCUMENTI

Grazie alle 9002 e 10512, potrete produrre documenti di qualità professionale che andranno incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Il lavoro renderà orgogliosi voi e i vostri colleghi. Entrambe le macchine producono stampe a una risoluzione di 1200 x 1200 dpi, con la stessa precisione e chiarezza dalla prima all'ultima pagina. Una serie di modalità di copia per fotografie, testi o originali di diverso tipo, persino quelli poco leggibili, assicura risultati eccellenti e duraturi nel tempo.

OPZIONI DI FINITURA PROFESSIONALI


Con le 9002 e 10512 non vi serviranno fascicolatori di terze parti aggiuntivi. Entrambe le macchine sono dotate di un fascicolatore da 3.000 fogli e di una pinzatrice da 100 fogli. Inoltre, includono una perforatrice che può essere impostata per realizzare 2 o 4 buchi a seconda delle esigenze di rilegatura. Le operazioni di pinzatura e di perforazione non influiscono sulla produttività delle due apparecchiature. Inoltre, è possibile inserire all'interno del documento finito copertine o fogli precedentemente stampati, senza che questi vadano a intaccare il meccanismo di stampa. Così non si correrà il rischio di rovinare né copertine a colori né trasparenti. Le etichette prestampate possono essere inserite nelle macchine, oppure le macchine stesse possono stampare direttamente le etichette. Per esigenze particolari, la 9002 è dotata di un fascicolatore per opuscoli con punti a sella e, nel caso di grandi volumi di stampa, tutte e due le apparecchiature possono fornire l'opzione di un dispositivo per la creazione di brochure professionali. Le impostazioni di stampa e di copia intelligenti, ad esempio la "modalità rivista", consentono la programmazione per qualsiasi opzione di finitura richiesta. Grazie a queste superbe opzioni di finitura potrete far fronte a qualsiasi esigenza quotidiana di trattamento dei documenti.

STAMPA SU RICHIESTA


Invece di archiviare i vostri documenti nella versione cartacea, potrete salvare i lavori di stampa e di copia più utilizzati – anche quelli scansiti – sul "document server". Grazie al convertitore opzionale del formato dei file, in pochi secondi potrete recuperare i documenti per modificarli o aggiornarli, prima di ristamparli o ridistribuirli in rete. Per risparmiare tempo, ciascun lavoro archiviato si presenta nel formato adatto alla stampa, con tutte le impostazioni di stampa e di finitura incluse, in modo tale da poter essere ristampato immediatamente.

Grande produttività dall'inizio...

Ora è possibile creare documenti di tipo professionale in digitale, combinando pagine provenienti da una grande varietà di applicazioni e stampandole nel formato standard.



January	9.77	4.56	21.
February	12.05	2.36	0.2
March	46.25	15.5	6.36
April	7.25	98.26	7.85
May	45.2	2.26	8.59
June	45.99	444.5	12.0
July	62.3	556.26	100.2
August	5.265	7784.26	1555.2
September	14.33	7.26 2.26	111.25




...alla fine



Le opzioni di finitura e il dispositivo per la creazione di opuscoli permettono di produrre in qualsiasi momento documenti professionali. Inoltre, alla creazione di opuscoli, alle opzioni di pinzatura e perforazione, si possono aggiungere copertine prestampate a colori e inserire etichette.

Per stampe su richiesta, i lavori di uso frequente possono essere archiviati con le loro impostazioni di stampa. In questo modo questi lavori possono essere recuperati in un secondo momento e stampati dal pannello di controllo.



Grazie alla notevole capacità di stampa e ai sette vassoi disponibili, possono essere completate lunghe sequenze di stampa senza interruzioni. La macchina passa automaticamente da un vassoio a un altro nel momento in cui sta finendo la carta in quello in uso e i vassoi vuoti possono essere rialimentati senza interrompere la stampa.

Due bottiglie di toner in linea assicurano sequenze di stampa ininterrotte: quando finisce un toner, questo può essere sostituito mentre la stampa è in corso. Con una coppia di toner si possono stampare più di 100.000 copie, prima che sia necessario sostituirla.

SOLUZIONI SOFTWARE SU MISURA

Con le 9002 e 10512, Gestetner offre una superba gamma di software da integrare nel vostro ambiente di riproduzione grafica. Questi software hanno il fine di migliorare il modo in cui gestite i vostri documenti e le informazioni all'interno della vostra azienda. Associati alla consulenza dei nostri esperti, al servizio di assistenza e di manutenzione di tipo professionale, questi prodotti software rappresentano delle soluzioni su misura per aumentare l'efficienza e la produttività.

SOFTWARE PER IL PIENO CONTROLLO DEI COSTI

Grazie ai pacchetti software inclusi nella 9002 e nella 10512, avrete il pieno controllo di tutte le operazioni con un solo click. Con DeskTopBinder potrete creare documenti di tipo professionale, combinando pagine di altre applicazioni e stampandole con le modalità di formattazione classiche, incluse le intestazioni e le note a piè di pagina. Il driver RPCS, unico nel suo genere, è uno dei più facili da usare attualmente sul mercato: vi permette di scegliere sempre le migliori impostazioni di stampa e le opzioni di finitura ed è particolarmente utile quando si devono produrre grandi volumi di stampa. SmartNetMonitor è un software gestionale facile da installare e da usare che permette sia agli utenti che agli amministratori di rete di avere pieno controllo del flusso di documenti in rete. Fornisce un riscontro immediato sullo stato e sull'uso dei documenti in rete.

SCANSIONE DI RETE

Sia la produzione che la creazione di documenti può essere effettuata nel minor tempo possibile. L'opzione di scansione consente di salvare velocemente gli originali cartacei in formato digitale. In questo modo i documenti possono essere inviati direttamente agli utenti attraverso la rete o agli indirizzi di posta elettronica dal pannello di controllo. Pertanto, si migliora il flusso di informazioni all'interno della vostra azienda, in quanto si crea un collegamento fra i documenti cartacei e quelli digitali.

OTTIMIZZAZIONE

DELLA CONNESSIONE DI RETE


Come apparecchiature multifunzione, la 9002 e la 10512 sono dotate di un potente dispositivo di controllo di stampa in grado di supportare le grandi velocità di entrambe le macchine. Si possono creare nuovi documenti sul PC per poi inviarli e salvarli sull'hard disk della macchina, pronti per essere inseriti nel vostro programma di lavoro. Si possono unire due o più documenti esistenti e poi stamparli come un documento unico. Una volta archiviati, i documenti possono essere recuperati attraverso il vostro pannello di controllo o PC per essere visualizzati o modificati. In questo modo, potrete essere sicuri di stampare il documento giusto. Supportando i software PCL5e/6 e Adobe PostScript3, la 9002 e la 10512 possono essere integrate nella vostra rete, sia che abbiate una LAN/WAN che un ambiente gestito da un elaboratore centrale.

AFFIDABILITÀ A LUNGO TERMINE


Come tutte le apparecchiature Gestetner, anche la 9002 e la 10512 sono molto affidabili e produttive per lungo tempo. Dato che anche il minimo tempo di fermo è improduttivo, ma soprattutto determina una perdita di denaro, forniamo team di assistenti specializzati per tutte le apparecchiature progettate per grandi volumi di stampa.

FACILE DA USARE E ECOLOGICA

Pur essendo dotate di molti accessori, la 9002 e la 10512 sono state progettate in modo tale da essere facili da usare. Le istruzioni sul display Touch-Screen sono facili da seguire e consentono all'utente di risparmiare tempo prezioso quando deve accedere a tutte le opzioni offerte dalle macchine. Il pannello LCD può essere adattato in modo tale che compaiano solo le funzioni utilizzate più frequentemente. Inoltre, sia la 9002 che la 10512 sono dotate di un'ampia gamma di opzioni "rispettose dell'ambiente". Ad esempio, pur essendo macchine altamente produttive, la 9002 e la 10512 sono notevolmente silenziose. Inoltre, un dispositivo avanzato di risparmio energetico permette di tenere bassi i consumi. Se considerate anche il risparmio di carta che deriva dalla stampa fronte e retro, avrete due macchine che sono state progettate tenendo conto dell'ambiente.



Complesse impostazioni di stampa che si possono recuperare facilmente e velocemente grazie al driver RPCS




Scansione di documenti e invio a qualsiasi indirizzo di posta elettronica



Gestione efficiente delle code di stampa, grazie allo schermo Touch-Screen facile da usare

AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ GRAZIE ALL'OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO DI DOCUMENTI




Ricevere, vedere in anteprima e creare documenti, prima di processarli.

Per ottenere il massimo da qualsiasi centro di riproduzione grafica in cui si producono grandi volumi di documenti, è richiesta una totale affidabilità delle apparecchiature, oltre alla velocità e al contenimento dei costi. Gestetner 9002 e 10512 sono apparecchiature multifunzione che possiedono tutti questi requisiti.

Gestetner 9002 e 10512, innovative e facili da usare, sono in grado di migliorare l'intero flusso dei documenti nel vostro ufficio, da quando vi viene affidato un lavoro, fino alla consegna del documento finito. Grazie alla velocità di stampa rispettivamente di 90 e 105 pagine al minuto, porterete a termine qualsiasi lavoro anche prima del previsto. Alla velocità si associa sempre la qualità, grazie ad una risoluzione di stampa di 1200 x 1200 dpi. Inoltre, un'ampia gamma di opzioni di finitura migliorano ulteriormente il look dei documenti. Le opzioni standard "scan to e-mail" ottimizzano il flusso di lavoro e specifici software gestionali vi permettono di monitorare tutto il ciclo di produzione, dall'inizio alla fine. Grazie alla loro potenzialità e all'imbattibile affidabilità, la 9002 e la 10512 rappresentano una risorsa molto utile per le produzioni di documenti di grande volume.

I sistemi Gestetner vengono installati da specialisti nella gestione documentale e assistiti da un servizio di manutenzione di prima classe.



Archiviare in digitale i documenti di uso corrente sul "document server" per un recupero facile e veloce.

Un'ampia gamma di opzioni di finitura conferiscono sempre un look professionale ai documenti.





Possibilità di dare priorità ai lavori più urgenti, ottimizzando il tempo.



Aficio è il simbolo tecnologico di Gestetner che vi garantisce che le 9002 e 10512 utilizzano soluzioni dotate delle più avanzate tecnologie di stampa.

Il programma Aficio, da noi sviluppato, garantisce che i prodotti così contrassegnati sono stati studiati per fornire le migliori prestazioni con la massima flessibilità.


Aficio™

Tutto ciò si aggiunge all'obiettivo Gestetner di ricercare sempre la massima soddisfazione dei clienti e a collaborare con loro per fornire soluzioni e supporti tali da garantire nel tempo gli investimenti effettuati.


In sostanza, Aficio è il simbolo del nostro impegno nel fornire tecnologia e innovazione al servizio della clientela.

Gestetner 9002 e 10512 sono apparecchiature multifunzione progettate per grandi volumi di stampa tecnicamente avanzate.

Questo è il motivo per cui sono contrassegnate dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale, dell'innovazione e del supporto attivo ai clienti.



- 1 Dispositivo per inserimento copertine (DCIT1075)
- 2 LCD Touch-Screen facile da usare.
- 3 Vassoio Bypass per carta di vari tipi.
- 4 Vassoio grande da 4.550 fogli (RT46)



L'RPCS vi conferisce pieno controllo della stampa dal vostro desktop

CARATTERISTICHE GENERALI	
Tipo	Console
Fotoconduttore	Tamburo OPC
Alimentazione	110/240 V, 220/240 V, 50/60 Hz
Consumo Massimo	3 kW (sistema al massimo)
Dimensioni (L x P x H)	2105 x 859 x 1476 mm (Mainframe, ARDF, Fascicolatore) 2318 x 859 x 1476 mm (sistema al massimo)
Peso	275 kg (Mainframe con ARDF)
Grammatura carta	52-163 g/m ² nei vassoi 1, 2, 3 e 6 52-216 g/m ² nei vassoi 4, 5 e bypass
Alimentazione carta	2 x 1000 fogli, 2 x 500 fogli (Mainframe) 2 x 1000 fogli, 2.550 fogli (LCT) 500 fogli (Bypass)
Capacità totale carta	8.050 fogli A4
CARATTERISTICHE COPIATRICE	
Processo di riproduzione	Sistema di trasferimento elettrostatico a secco
Metodo di scansione	600 dpi, 256 gradazioni, un sensore mobile CCD a 4 canali per le immagini
Memoria	128 MB RAM 80 GB (40 GB x 2) Hard Disk
Dimensioni originale	Max A3
Dimensioni copiatura	A5-A3+
Velocità di copia	90/105 copie al minuto
Tempo di riscaldamento	Meno di 6 minuti
Tempo della prima copia	3.5/3.2 secondi
Selettore di quantità	9.999
Densità dell'immagine	Automatica o 9 impostazioni manuali
Zoom	25-400% con incremento 1%
Rapporti Riproduzione pre-impostati	25%, 50%, 65%, 71%, 75%, 82%, 93%, 100%, 115%, 122%, 200%, 400%
Altre caratteristiche	Document Server, creazione opuscoli, selezione automatica del vassoio, selezione automatica del toner, inserimento copertine, foglio Slip, lavori preimpostati (20), copiatura doppia (Opzionale), display bilingue
CARATTERISTICHE STAMPANTE (OPZIONALE)	
Velocità	90/105 stampe al minuto
Processore	Duron, 800 MHz
Qualità di stampa	1200 x 1200 dpi
Memoria	RAM 384 MB, Hard Disk 80 GB
Emulazioni	RPCS, PCL5, PCL6A, Adobe PostScript 3 (Opzionale)
Caratteri	35 Intellifonts, 10 True Type, 1 Bitmap, 136 Postscript (Opzionale)
Connettività	Porta parallela bi-direzionale ad alta velocità (IEEE 1284) Porta Ethernet 100/10BaseT, Porta IEEE 1394, Porta IEEE802.11b (Opzionale), Porta USB 2.0 (Opzionale)

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche e cambiamenti all'esterno dei prodotti. Si prega di prendere nota che non tutte le opzioni contenute in questo stampato potrebbero essere sempre disponibili. Tutti gli altri termini o nomi di prodotti possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono così riconosciuti.

Via E. Cavaglia 11 - 20139 Milano - Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333

www.gestetner.com



CARATTERISTICHE SCANNER DI RETE (OPZIONALE)	
Configurazione	Scanner piano
Velocità di scansione	80 pagine al minuto con alimentatore
Risoluzione ottica	100-1200 dpi
Scala di grigio	256 gradazioni
Dimensioni documento	Fino A3
Interfaccia	Ethernet, porta 100/10Base-T, porta IEEE1394 (Opzionale), porta IEEE802.11b (Opzionale)
Driver Scanner	TWAIN
Altre caratteristiche	Opzione "Scan to e-mail"
CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE CARTA (OPZIONALE)	
Alimentatore con inversione automatica dei documenti (Standard)	Dimensioni originali - A5-A3 (anche informati misti) Peso carta Simplex - 40-156 g/m ² Peso carta Duplex - 52-128 g/m ² Capacità Originali - 100 fogli
Vassoio ad ampia capacità (RT46) (Opzionale)	Dimensioni/Peso - B5, A4/52-216 g/m ² Capacità Originali - 4550 fogli
Fascicolatore da 3.000 fogli (SR840) (Opzionale)	Dimensioni/Peso - A6-A3/52-216 g/m ² Pinzatrice - 100 fogli Posizione pinzatura - Alta, laterale, bassa 2 graffette Capacità - 3000 fogli Perforatrice (Opzionale) - 2 e 4 buchi
Fascicolatore da 3.000 fogli/dispositivo per creazione di opuscoli (SR860) (Opzionale per la versione da 90 pagine al minuto)	Dimensioni/Peso - A6-A3/52-216g/m ² Pinzatrice - 50 fogli (normale) 15 fogli (punti a sella) Posizione pinzatura - Alta, laterale, bassa 2 graffette (normale) 2 graffette (punti a sella) Piegature - Centrale Capacità - 3000 fogli Perforatrice (Opzionale) - 2 e 4 buchi
Inseritore di copertina (DCIT1075) (Opzionale)	Dimensioni/Peso - A5-A3/64-216g/m ² Capacità - 200 fogli
Altre caratteristiche	Copy Connector Kit, Convertitore formato file, Smazzatore per SR840, Kit di espansione nel formato A3, Dispositivo per creazione opuscoli professionali, Dispositivo di controllo stampa/copia
SOFTWARE	
	Web Image Monitor, Web SmartNetMonitor, SmartNetMonitor, ScanRouter, DeskTopBinder for production (Opzionale)

LAVORATE CON CHI VI OFFRE IL MASSIMO SUPPORTO

Per ulteriori informazioni sulle 9002 e 10512, contattate l'agenzia Gestetner più vicina. Grazie alla nostra rete di vendita su scala mondiale e all'organizzazione di supporto, potrete fare affidamento su consigli pratici, su piani finanziari chiari e completi e su un servizio di assistenza e ricambi di prima categoria.

Gestetner

Part of the **NRG** group

