

Gestetner

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



P7527/P7527n



Aficio™

QUALITÀ SUPERIORE DI STAMPA
ED ELEVATE PRESTAZIONI PER
GRUPPI AZIENDALI DI LAVORO

Stampa in bianco e nero affidabile, conveniente e ad elevate prestazioni

Grazie alla stampante P7527 disponibile anche per l'utilizzo in rete con il modello P7527n, la stampa laser veloce in bianco e nero è ora fruibile da ogni tipo di utente. Queste stampanti ad elevate prestazioni sono particolarmente indicate per le aziende che mirano a ridurre i costi di gestione continuando a produrre documenti dall'aspetto professionale. Specificamente realizzate per prestazioni veloci e affidabili, assicurano il massimo risparmio senza compromettere la qualità di stampa.

Grazie all'ingombro minimo, i modelli P7527 e P7527n sono in grado di conciliare una capacità eccezionale con opzioni versatili di gestione della carta, consentendo di incrementare la produttività aziendale e l'efficienza dei gruppi di lavoro.

Le numerose possibilità di connessione garantiscono un'integrazione agevole in tutti i principali ambienti di rete, compresi i più recenti ambienti wireless. Inoltre, l'innovativo software per l'amministrazione e il driver di stampa di facile utilizzo consentono di soddisfare appieno ogni esigenza relativa alla stampa.



Gestetner offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

Stampa conveniente, in modalità fronte/retro alla stessa velocità della stampa su un solo lato in immagini.



Numerose possibilità di connessione per una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente di rete



Con DeskTopBinder è possibile stampare file PDF a velocità ancora maggiore



Stampa conveniente per gruppi di lavoro

Progettate per garantire efficienza, P7527 e P7527n assicurano operazioni di stampa prive di complicazioni a un costo per pagina estremamente competitivo e contribuiscono a ridurre i costi di gestione. Tali costi, inoltre, possono essere ulteriormente abbassati grazie all'opzione di stampa in fronte/retro, che consente un notevole risparmio di carta. Queste stampanti rappresentano la soluzione ideale per piccoli gruppi di lavoro che necessitano di soluzioni convenienti per la stampa laser in bianco e nero.

Velocità e alta qualità per stampe dall'aspetto professionale

Le stampanti P7527 e la P7527n sono state messe a punto per fornire rapidità e qualità tramite il loro processore veloce, il breve tempo di riscaldamento e una risoluzione di stampa effettiva di 1.200 dpi. Alla velocità di 27 pagine al minuto, le due macchine stampano pagine di alta qualità sia in modalità fronte retro che su un solo lato, evitando inutili perdite di tempo durante la creazione di documenti dall'aspetto professionale.

Semplicità di stampa su differenti supporti

Lo straordinario aumento della capacità del vassoio standard da 500 a 1.600 fogli consente di portare a termine con facilità lunghe sequenze ininterrotte di stampa. L'eccellente gestione della carta in formato A5 e A4 con un minimo ingombro offre l'opportunità di stampare su un'ampia gamma di tipi di carta e di buste.

Semplicità di stampa e gestione

Con il driver di stampa RPCS basato su icone, stampare documenti è veramente facile. Con un semplice clic del mouse è possibile selezionare il formato preferito, ad esempio la modalità fronte/retro oppure la stampa di due pagine per foglio. Inoltre, il software DeskTopBinder consente di gestire, visualizzare e riprodurre con facilità documenti memorizzati in rete. Questo software offre un portale integrato per la gestione e la ricerca di documenti provenienti da fonti diverse, migliorando l'efficienza e la produttività.

Molteplici possibilità di connessione

La stampante P7527n per l'utilizzo in rete include di serie una scheda di interfaccia di rete per connessioni veloci, di facile installazione e su più piattaforme. Grazie all'interfaccia USB 2.0 di serie, P7527 e P7527n forniscono una veloce connessione peer-to-peer per PC autonomi nonché le più recenti opzioni delle tecnologie Wireless LAN (IEEE802.11b) e Bluetooth, per una maggiore flessibilità dei layout aziendali e praticità d'uso. Il supporto di tutti i più diffusi ambienti di rete e linguaggi di stampa consente alle stampanti P7527 e P7527n di garantire una perfetta integrazione in qualsiasi ambito lavorativo.

Amministrazione semplificata grazie a un software di facile utilizzo

I modelli P7527 e P7527n includono il software Web SmartDeviceMonitor, che offre agli amministratori di rete un controllo centralizzato delle periferiche connesse tramite l'interfaccia di un browser. Facile da scaricare e installare, questo software

consente di gestire le periferiche in remoto da qualsiasi PC oltre a supportare operazioni quali la configurazione automatica in base a particolari specifiche e la creazione di profili utente e di gruppo. Inoltre, Web SmartDeviceMonitor mantiene sotto costante controllo le periferiche di stampa per comunicare informazioni sempre aggiornate sul loro stato. Grazie al rapido invio di avvisi via e-mail agli utenti, le periferiche tornano a essere efficienti in tempi brevissimi, con una conseguente ottimizzazione della produttività.

Soluzioni software

A integrazione dei modelli P7527 e P7527n, Gestetner offre una vasta gamma di soluzioni software specificamente realizzate per integrare queste periferiche in qualsiasi ambiente di lavoro. Questi programmi sono studiati appositamente per migliorare le modalità di gestione dei documenti e delle informazioni aziendali. Insieme alla consulenza dei nostri esperti, ai servizi professionali e all'assistenza, questi software offrono una soluzione adatta alle esigenze del vostro ufficio, aumentandone l'efficienza, la produttività e il controllo dei costi.

Aficio™

Le stampanti Gestetner P7527 e P7527n sono contrassegnate dal simbolo Aficio - il marchio della tecnologia digitale, dell'innovazione e del supporto ai clienti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

P7527/P7527n

Stampante

Tecnologia

Laser, stampa elettro-fotografica e sviluppo toner doppio componente

Velocità di stampa

(semplice/fronte retro)

27 stampe al minuto (A4)

Processore

TMPR4955 300MHz (P7527)

TMPR4955 372MHz (P7527n)

Linguaggi/risoluzione della stampante

PCL5e: 600 x 600dpi

PCL6, Adobe® PostScript® 3™, RPCS™:

1.200 x 1.200dpi

Tempo di riscaldamento

Inferiore a 19 secondi

Velocità prima copia

Inferiore a 7,5 secondi

Memoria

Standard: 64MB (P7527)

128 MB (P7527n)

Massimo: 320 MB (P7527)

256 MB (P7527n)

Fonts

PCL: 35 font Intelli, 10 font True Type, 1 font bitmap (è possibile scaricare 31 font) Adobe® PostScript® 3™: 136 font Adobe® Type 1

Interfacce (standard)

Ethernet 10 base-T/100 base-TX

(opzionale per P7527)

Bi-centronics IEEE1284 ECP

USB2.0

Interfacce (opzionali)

IEEE1394

Wireless LAN (IEEE802.11b)

Bluetooth

Protocollo di rete

TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk

Reti supportate

Windows® 95/98/Me/NT4.0 2000/XP/Server 2003

Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6

UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8, HP-UX

10.x/11.00

SCO OpenServer 5.x

RedHat® Linux 6.x/7.x

IBM® AIX v4.3/5L v5.1

Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic)

Macintosh X v10.1 or later (native mode)

Formati della carta

Vassoi carta: A4 - A5

Vassoio bypass: A4 - A6

Grammatura carta

vassoi: 60 – 105g/m²

bypass: 60 – 162g/m²

Capacità carta (in entrata)

Standard: vassoio carta da 500 fogli,

vassoio bypass da 100 fogli

Massima: 1.600 fogli

Capacità carta (in uscita)

250 fogli

Supporti

carta comune, lucidi, etichette per stampanti laser, carta spessa, buste

Toner

15.000 fogli¹

¹A4 con copertura 5%

Capacità

Max duty cycle 150.000 pagine al mese

Alimentazione

220 – 240 V, 50/60 Hz

Consumi elettrici

Max: 820W

modalità risparmio energia: 7.5W

Dimensioni (L x P x H)

388 x 450 x 345mm

Peso

15 kg o inferiore (kit di avvio escluso)

Software

DeskTopBinder™ Lite

SmartDeviceMonitor™

Web SmartDeviceMonitor™

Web Image Monitor

Printer utility for Macintosh

Opzioni

- 6GB Hard Disk Drive
- 64/128/256MB SDRAM DIMM
- Network Data Protection Unit
- FireWire (IEEE1394)
- Wireless LAN (IEEE802.11b)
- Bluetooth
- 1/2 vassoi carta
- vassoio buste
- unità fronte/retro

Tutti i prodotti Gestetner sono conformi alla normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di produzione.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR, Gestetner dichiara che questo prodotto è conforme agli standard ENERGY STAR di risparmio energetico.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti.

La gamma di prodotti opzionali potrebbe non essere sempre interamente disponibile. Tutti i nomi di brand di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti come marchi registrati dei rispettivi proprietari.



GP7527N004170

Gestetner

Part of the NRG group

www.gestetner.com

Via E. Cavaglia 11

20139 Milano

Tel. 02 5356.1

Fax 02 5356.333

